

NISSORUN®

Toelatingsnummer: 10379 N W.4

ACARICIDE

Inhoud: 250ML

Nissorun vloeibaar

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Werkzame stof: hexythiazox

Gehalte: 250 G/L

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Waarschuwing

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Chargennummer: zie opdruk verpakking.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Algemene aanwijzingen: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

Na inademen: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

Na oogcontact: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.

Na opname door de mond: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Te bestrij-den orga-nisme	Dosering (middel) per toepas-sing	Maximale dosering (middel) per toepas-sing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toe-passingen in dagen	Veilig-heids-termijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,24 L/ha	1 per teeltcyclus	-	3 dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	-	3 dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	7	3 dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet eetbare schil (bedekte teelt).	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	-	3 dagen
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt).	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,3 L/ha	2 per teeltcyclus	7	3 dagen
Bloemisterij-gewassen (m.u.v. roos) (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	6 blokken van 2 toepassingen, max 12 toepassingen per 12 maanden	7*	-
Bloemisterij-gewassen (onbedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	7	-

Toepassings- gebied	Te bestrij- den orga- nisme	Dosering (middel) per toepas- sing	Maximale dosering (middel) per toepas- sing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veilig- heids- termijn in dagen
Roos (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,3 L/ha	3 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerij- gewassen (bedekte teelt)	mijten ^{1,2}	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	5 blokken van 2 toepassingen, max 9 toepassingen per 12 maanden	7*	-
Boomkwekerij- gewassen (onbedekte teelt)	mijten ^{1,2}	0,02% (20 ml/100 l water)	0,24 L/ha	3 per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	5 blokken van 2 toepassingen, max 9 toepassingen per 12 maanden	7*	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,2 L/ha	3 per 12 maanden	7	-

* Een blok bestaat uit maximaal twee toepassingen met een interval van 7 dagen. Tussen de 2 blokken dient tenminste een toepassing te worden uitgevoerd met een middel uit een andere chemische groep.

¹ fruitspintmijt (*Panonychus ulmi*)

² bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

Het gebruik in de veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt en onbedekte teelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids en fytoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting tuit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Te bestrij- den orga- nisme	Dosering (middel) per toe- passing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veilig- heids- termijn in dagen of uiterst gewas- stadium waarop toegepast mag worden
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,16 L/ha	3 per 12 maanden	7	-
Veredelingsteelt en zaadteelt van akkerbouw- gewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	mijten ²	0,02% (20 ml/100 l water)	0,16 L/ha	3 per 12 maanden	7	-

² bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelt van opzetters (boomkwekerijgewassen) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gespoten wordt:

- met een standaard axiaalspuit met inachtneming van een additionele teeltvrije zone van 5 meter. In deze teeltvrije zone mogen gewassen van gelijke hoogte geteeld worden waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten;
- of
- met een axiaalspuit en minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Het verdient de aanbeveling door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas het middel verdraagt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof hexythiazox. Hexythiazox behoort tot de groep van onbekende of niet-specifieke mijtengroeiremmers. De Irac code is 10A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Het middel is werkzaam tegen eieren en alle larvestadia van spintmijten. De werking tegen volwassen spintmijten is beperkt. Het middel heeft een trage aanvangswerking. Toepassen met voldoende water om optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

Om zichtbaar residu te voorkomen desgewenst een uitvloeier toevoegen.

Nissorun[®] is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co Ltd.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.