



# Admiral®

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Toelatingsnummer</b>                 | <b>11828 N</b>           |
| <b>Wnr</b>                              | W.1                      |
| <b>Productgroep</b>                     | Insecticide              |
| <b>Aard van het preparaat</b>           | Emulgeerbaar concentraat |
| <b>Werkzame stof(fen) en gehalte(n)</b> | pyriproxyfen (100 g/l)   |

## Classificatie

|  |  |
|--|--|
| <b>De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:</b><br>Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene |  |
| <b>Pictogram</b>   |   <br>GHS07    GHS08    GHS09   |
| <b>Signaalwoord</b>  | GEVAAR   |
| <b>Gevarenaanduidingen</b>   | H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.<br>H315 Veroorzaakt huidirritatie.<br>H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| <b>Voorzorgsmaatregelen</b>  | P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.<br>P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.<br>P301 + P310 + P331 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.<br>P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.<br>P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. |
| <b>Aanvullende etiketelementen</b>   | SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.  |

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

® = geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

## STORL

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht, doktershulp.

**Na huidcontact:** Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

**Na contact met de ogen:** 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

**Na inslikken:** Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp. Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

**Behandeling:** behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassingsgebied   | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheids-termijn in dagen |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt) | Wittevlieg *1           | 0,025% (25 ml per 100 L water)   | 0,375 L/ha                                | 2 per teeltcyclus  | 10  | 3                            |

|   |                  |                                   |            |  |    |   |
|---|------------------|-----------------------------------|------------|--|----|---|
| Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)  | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,375 L/ha | 2 per teeltcyclus                            | 10 | 3 |
| Bloemisterij-gewassen met meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)                        | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,25 L/ha  | 1 per teelt cyclus<br>(max 5 per 12 maanden) | -  | - |
| Bloemisterij-gewassen, m.u.v. Poinsettia en roos met één- of meerjarige teelt (bedekte teelt) | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,25 L/ha  | 2 per 12 maanden                             | 7  | - |
| Poinsettia (bedekte teelt)  | Wittevlieg *1,*2 | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,25 L/ha  | 2 per 12 maanden                             | 7  | - |
| Roos (bedekte teelt)  | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,3 L/ha   | 2 per 12 maanden                             | 7  | - |
| Boomkwekerij-gewassen (bedekte teelt)   | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,25 L/ha  | 2 per 12 maanden                             | 7  | - |
| Vaste plantenteelt (bedekte teelt)  | Wittevlieg *1    | 0,025%<br>(25 ml per 100 L water) | 0,25 L/ha  | 2 per 12 maanden                             | 7  | - |

\*1 Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

\*2 Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

### Toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

### Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

### **Algemeen**

Admiral verstoort de ontwikkeling van de levenscyclus van wittevlies, van ei tot pop, volwassen exemplaren worden niet bestreden. Bij aanwezigheid van veel volwassen wittevliegen wordt aangeraden de toepassing te combineren met een middel dat werkzaam is tegen volwassen wittevliegen.

Admiral is een contactmiddel en dient te worden toegepast via een spuittechniek waarbij zowel de onder- als de bovenzijde van het blad goed wordt bevochtigd.

### **Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

### **Re-entry**

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.