



AATERRA® ME

FUNGICIDE

Bereiding gietoplossing, spuitvloeistof De benodigde hoeveelheid AAterra® ME onder roeren toevoegen aan een tien- tot twintigvoudige hoeveelheid warm water (35 °C). Vervolgens mengen met de rest van de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof. Daarna direct toepassen en niet voor langere tijd laten staan.

Onder bepaalde omstandigheden, vooral bij zeer lage temperaturen, kan het product, m. n. in de fles, kristalliseren. Dit is te verhelpen door de fles te verwarmen in heet water of op een verwarmingsbuis tot deze weer vloeibaar is.

Dit heeft geen invloed op de werkzaamheid. Aanbevolen opslagcondities zijn bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

Chargennummer: zie elders op de verpakking

Toelatinghouder:

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.
Brooklands Farm, Cheltenham Road
EVESHAM, WR11 2LS Worcestershire
United Kingdom

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144
4818 CP Breda
085 - 071 23 00
www.upl-ltd.com/nl



1 L

Productnaam: AAterra® ME
Toelatingsnummer: 8766 N (W7)
Werkzame stof: etridiazool
Gehalte: 700 gram per liter
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: etridiazool
Aard van het preparaat: vloeistof

Gevenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
- P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**
Bij kamertemperatuur en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Vorst vrij bewaren.



WAARSCHUWING

Fungicide in vruchtgroenten



Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven



UN3082

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. Vuile kleding en schoenen bij hergebruik schoon maken of weggooien, als ze niet meer grondig schoongemaakt kunnen worden.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. Geactiveerde houtskool innemen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Sensibiliserende effecten. Het product veroorzaakt irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen. Inslikken kan irritatie van maag- darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Behandel symptomatisch. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevelen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied ¹	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van de Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹	0,4 l/ha	2	14	1
Aubergine (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹	0,4-0,8 l/ha	2	14	1
Tomaat (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹ , Phytophthora ²	0,4-0,8 l/ha	2	14	1
Paprika (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹ , Phytophthora ³	0,4-0,8 l/ha	2	14	1

1 Pythium (Pythium spp.),

2 Phytophthora (Phytophthora nicotianae),

3 Phytophthora (Phytophthora capsici).

Toepassingsvoorwaarden

In verband met kans op het optreden van fytoxiciteit, het product niet toepassen vóór het productiestadium van het gewas.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof etridiazole. Etridiazole behoort tot de groep heteroaromaten. De FRAC code is 14. Bij dit product

bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

GEVOELIGHEID GEWASSEN

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltoomstandigheden van in het Wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken.

De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltoomstandigheden of teeltwijze nog geen of weinig eigen ervaring is opgedaan, zelf een toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltoomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

TOEGELATEN IN

Groenteteelt

- **Aubergine, bedekte substraatteelt**
- **Paprika, bedekte substraatteelt: incl. Spaanse peper en Cayenne peper**
- **Tomaat, bedekte substraatteelt**
- **Vruchtgroenten van de Cucurbitaceae met eetbare schil, bedekte substraatteelt**

Om de kans op het ontstaan van fytoxiciteit zoveel mogelijk uit te sluiten niet toepassen voor het productiestadium. De behandeling indien nodig na 14 dagen herhalen.

Dosering: afhankelijk van de mate van aantasting 400-800 ml per ha toepassen via het druppelirrigatie systeem. De hoge dosering alleen toepassen in de zomermaanden.

Overige informatie

Schoon uit de kas

Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlaktewater verontreinigen indien recirculatiewater of andere waterstromen uit de kas (o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het oppervlaktewater worden geloosd. Arysta LifeScience adviseert bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussen toepassing en lozing een wachttijd van 2 weken te

respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt gemiddeld meer dan 75% van de resterende actieve stof gebonden tot een filter-levensduur van 20.000 BVT (bed volumina treated).

Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals onder meer ook afspoeling en hoe deze te beperken

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigen schappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.



AATERRA® ME

FUNGICIDE

Bereiding gietoplossing, spuitvloeistof De benodigde hoeveelheid AATerra® ME onder roeren toevoegen aan een tien- tot twintigvoudige hoeveelheid warm water (35 °C). Vervolgens mengen met de rest van de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof. Daarna direct toepassen en niet voor langere tijd laten staan. Onder bepaalde omstandigheden, vooral bij zeer lage temperaturen, kan het product, m. n. in de fles, kristalliseren. Dit is te verhelpen door de fles te verwarmen in heet water of op een verwarmingsbuis tot deze weer vloeibaar is.

Dit heeft geen invloed op de werkzaamheid. Aanbevolen opslagcondities zijn bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

Chargennummer: zie elders op de verpakking

Toelatinghouder:

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.
Brooklands Farm, Cheltenham Road
EVESHAM, WR11 2LS Worcestershire
United Kingdom

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144
4818 CP Breda
085 - 071 23 00
www.upl-ltd.com/nl



1 L

Productnaam: AATerra® ME
Toelatingsnummer: 8766 N (W7)
Werkzame stof: etridiazool
Gehalte: 700 gram per liter
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: etridiazool
Aard van het preparaat: vloeistof

Gevenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Bij kamertemperatuur en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Vorst vrij bewaren.



WAARSCHUWING

Fungicide in vruchtgroenten



Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven

