



BANJO[®] FORTE



ADAMA

© ADAMA Registrations B.V.



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stoffen

- Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)
- Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13815N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L21881IPFR_06



Scan voor gebruik




Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

**NO VARNISH
AREA**

10 L e



UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Fluazinam, Dimethomorph)



L21881IPSL_06

BANJO® FORTE



ADAMA

© ADAMA Registrations B.V.

 **FUNGICIDE**

Suspensie concentraat



Werkzame stoffen

- Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)
- Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)

! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 13815N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel. 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval.



UN3082



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H360Fd: Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen
P308 + P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts

raadplegen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

RESISTENTIEGROEP 40 | 29 FUNGICIDES




GEVAAR

2 x 10 L

121810C0FR_06

 **BANJO[®] FORTE**

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (FLUAZINAM,
DIMETHOMORPH)**



L218810CBR_06



BANJO[®] FORTE



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



UN3082

L21881PAAR_06

30 x 20 L



BANJO® FORTE



FUNGICIDE

Suspensie concentraat

RESISTENTIEGROEP 40 | 29 FUNGICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H360Fd: Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dra-

gen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: X70W-7CNV-7V07-8TKW



NERDERLAND




8

718077 005577

hier openen

L21A01IPBB_06



GEVAAR



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS



BANJO[®] FORTE



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



RESISTENTIEGROEP 40 | 29 FUNGICIDES

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H360Fd: Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P280:** Beschermen de handschoenen en beschermende kleding



GEVAAR

dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: X70W-7CNV-7V07-8TKW



NEDERLAND



8 718077 005577

L2J88JIPBB_06

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid: Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Contact met de ogen: Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Medische assistentie inroepen.

Inname: NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieelijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgj juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden..

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,75 - 1 l/ha**	4	7	7

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

**Dosering afhankelijk van ras, groeistadium, ziekte en interval tussen besputingen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van aardbei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbesputing uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aanneemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt)	Pestalotiopsis ²	0,5 l/ha	3	14

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Pestalotiopsis (*Pestalotiopsis longisetula*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in tenminste 200 l water /ha.

In de onbedekte vermeerderingsteelt van aardbei is gebruik uitsluitend toegestaan middels neerwaartse toepassingen met behulp van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij op- en zijwaartse veldbesputingen en toepassing met een handspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde aardbeien (vermeerderingsteelt).

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om residuen boven de MRL voor dimethomorf in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen wachttermijn is vereist.

Indien in poot aardappelen virusziekten met minerale olie worden bestreden kan Banjo Forte niet worden gebruikt i.v.m. de kans op bladverkleuring.

Resistentie management

Dit middel bevat de werkzame stoffen dimethomorf en fluazinam. Dimethomorf behoort tot de cinnamic zuren. De Frac code is 40. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen. De Frac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.