



GENOXONE® ZX

HERBICIDE

**ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL VOOR PLEKSGEWIJZE
TOEPASSING OP TIJDELIJKE OF PERMANENT ONBETEELDE
TERREINEN MET UITZONDERING VAN HALFOPEN EN
GESLOTEN VERHARDINGEN**

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Sprl
RUE DE RENORY 26/1
B-4102 OUGREE
BELGIE
Tel no.: 0850657366

Distributeur:

R. VAN WESEMAEL b.v
Zoutestraat 109
4561 TB Hulst, Ned.
Tel. 0114-314853



Chargennummer : zie verpakking

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.



8 717185 529203

250 ml e
INHOUD



UPL

Toelatingsnummer: 13497 N W.1.niet-prof

Aard van het preparaat: emulgeerbaar
concentraat (EC)

Werkzame stoffen en gehalte: 103,6 g/l
(11,3 gew.%) Triclopyr zuur equivalent als
triclopyr butoxyethylester (BEE) + 93 g/l
(10,1 gew.%) 2,4-D zuurequivalent als 2,4-D
thyl-hexyl ester (EHE)

GEVARENAANDUIDINGEN:

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 - Zeer giftig voor in water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies,
de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen
houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. —
Niet roken.

GEVAAR

P280F - Beschermende handschoenen/
oogbescherming dragen.
P301+P310 - NA'INSLIKKEN:

Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

P305+P351+P338 - BIJ
CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen
met water gedurende een

aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk;

blijven spoelen.

P331 - GEEN braken opwekken.

P405 - Achter slot bewaren.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren
naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval.

SP 1 - Zorg ervoor dat u
met het product of zijn
verpakking geen water
verontreinigt.

AANVULLENDE

ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te
voorkomen.

N21E-G4FE-2SK2-UAUH



GENOXONE® ZX

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar
Onverharde terreinen	Onkruiden en houtachtige planten	1,25% (12,5 ml mid- del per liter water = spuitvloeistof) 1 liter spuitvloeistof per 20 m ²	1

Toepassingsvoorwaarden:

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen.

Niet toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden. U kunt in uw gemeente informeren of u in een dergelijk gebied woont.

Niet toepassen tussen 1 september en 1 maart.

Dit middel mag niet worden toegepast op open (grind, schelpen, grasbetontegels etc.), halfopen (tegels, straatstenen etc.) en gesloten verhardingen (asfalt, beton etc.)

Wacht minimaal 4 weken met inzaaien van gewassen op met Genoxone ZX behandelde percelen.

Het middel kan schade doen aan veel gewassen. Bij voorkeur niet toepassen in een warme of zonnige periode of als deze kort na toepassing wordt verwacht. Niet gebruiken in kassen. Voorkom dat het middel op bladeren van bomen terechtkomt. Coniferen in rusttoestand zijn ongevoelig voor Genoxone ZX, toch moet contact vermeden worden.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Genoxone® ZX is een bladherbicide met een systemische werking en is werkzaam tegen een breed spectrum van breedbladigen (zoals brandnetels, distels, hoesblad) en houtachtige planten (bramen, bosjes, struiken). Genoxone® ZX toepassen onder groeizame omstandigheden, er moet zich voldoende bladmassa hebben ontwikkeld voor toepassen. Bespuit de planten tot de vloeistof er net niet afvloeit.

Waarschuwingen

Wacht minimaal 4 weken met inzaaien of aanplanten van gewassen op met Genoxone® ZX behandelde percelen.

De volgende wachttijden moeten gerespecteerd worden om schade te vermijden:

- Na 4 weken: houtige beplanting of grasachtigen
- Tweezaadlobbige planten of bloembollen: niet meer zaaien of planten in hetzelfde jaar van toepassing. Pas het jaar nadien in het voorjaar is dit opnieuw mogelijk.

AANWIJZINGEN EERSTE HULP

Na inademen: frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon etiket of verpakking.

Na inslikken: mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Laat slachtoffer niet braken. Onmiddellijk arts raadplegen.

Na contact met de huid: Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de ogen: Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende

oogirritatie: een arts raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de —na zorgvuldig onderzoek — opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

GENOXONE® ZX

HERBICIDE

**ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL VOOR PLEKSGEWIJZE
TOEPASSING OP TIJDELIJKE OF PERMANENT ONBETEELDE
TERREINEN MET UITZONDERING VAN HALFOPEN EN
GESLOTEN VERHARDINGEN**

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Sprl
RUE DE RENORY 26/1
B-4102 OUGREE
BELGIE
Tel no.: 0850657366

Distributeur:

R. VAN WESEMAEL b.v
Zoutestraat 109
4561 TB Hulst, Ned.
Tel. 0114-314853



Chargennummer : zie verpakking

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.



8 717185 529203

250 ml e
INHOUD



UPL

Toelatingsnummer: 13497 N (W.1.niet-prof)

Aard van het preparaat: emulgeerbaar
concentraat (EC)

Werkzame stoffen en gehalte: 103.6 g/l
(11.3 gew.%) Triclopyr zuur equivalent als
triclopyr butoxyethylester (BEE) + 93 g/l
(10.1 gew.%) 2,4-D zuurequivalent als 2,4-D
thyl-hexyl ester (EHE)

GEVARENAANDUIDINGEN:

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 - Zeer giftig voor in water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies,
de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen
houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. —
Niet roken.

GEVAAR

P280F - Beschermende handschoenen/
oogbescherming dragen.

P301+P310 - NA INSLIKKEN:

Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

P305+P351+P338 - BIJ
CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen
met water gedurende
een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren
naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval.

SP 1 - Zorg ervoor dat u
met het product of zijn
verpakking geen water
verontreinigt.

AANVULLENDE

ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te
voorkomen.

N21E-G4FE-2SK2-UAUH



