

Ridomil Gold SL WG en aanbevelingen 16745 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als fungicide voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet grondgebonden teelt)	Potgrondbehandeling	Wortelrot ¹	2,5 ml/m ³ potgrond	2,5 ml/m ³ potgrond	1	2,5 ml/m ³ potgrond	-
Potplanten (bedekte teelt)	Potgrondbehandeling	Wortelrot ³	12,5-18,75 ml/m ³ ** potgrond in 5- 10 liter water	18,75 ml/m ³ potgrond	1	18,75 ml/m ³ potgrond	-
Snijbloemen (bedekte substraatteelt)	Druppelbehandeling	Voetrot ²	0,125 l/ha	0,125 l/ha	2	0,25 l/ha	42
Boomkwekerijgewassen (bedekte containerteelt)	Potgrondbehandeling	Wortelrot ⁴	12,5 ml/m ³ potgrond	12,5 ml/m ³ potgrond	1	12,5 ml/m ³ potgrond	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen;

** Dosering is afhankelijk van het gehalte organische stof in de potgrond;

¹ Wortelrot (*Pythium* spp.);

² Voetrot (*Phytophthora cryptogea*);

³ Wortelrot (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp.);

⁴ Wortelrot (*Phytophthora cinnamomi*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel alleen toepassen op een ondoorlatende ondergrond.

Dit middel mag uitsluitend worden toegepast in de bedekte teelten van bolbloemen en knolbloemen, potplanten en boomkwekerijgewassen in kassen waarvan het drainwater, drainagewater en filterspoelwater dat gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten -via de voorgeschreven zuivering- op het riool wordt geloosd of wanneer de betreffende kas is aangemerkt als een 'nullozer' door het bevoegd gezag.

Let op: Als nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbehandeling uitgevoerd te worden, om de gewasverdraagzaamheid van het middel te testen. De toepassing in Viburnum en Prunussoorten wordt ontraden.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof metalaxyl-M. Metalaxyl-M behoort tot de phenylamide fungiciden. De FRAC code is 4. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

"Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water"

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones. Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Het sierteelt assortiment is zeer breed en voortdurend aan verandering onderhevig. Bij de ontwikkeling van een middel kan het slechts in een beperkt aantal gewassen/rassen worden getest. Indien nog geen ervaring is opgedaan in een specifiek gewas of ras, wordt aangeraden om eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid te testen. Blijf het gewas gedurende tenminste 10 dagen nauwlettend volgen op mogelijke ongewenste gewasreacties. Wees voorzichtig met het mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen, uitvloeiers of hechters indien daarmee nog geen ervaring is opgedaan. In dat geval wordt aangeraden de betreffende middelencombinatie eerst op kleine schaal te testen op gewasveiligheid.