



CLEMATIS®

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GROEP F3 HERBICIDE

Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel

ART. NR: 92160674

Productnaam: Clematis®

Toelatingsnummer: 16875 N

Aard van het preparaat: Capsule suspensie (CS)

Werkzame stof: Clomazone

Gehalte: 360 g/l (30.3% w/w)

Vorzorgsmaatregelen:

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

GOED SCHUDDEN VOOR / TIJDENS GEBRUIK

Tegen vorst en warmte beschermen

Productiedatum & lotnummer: zie op de bus

Noodgevallen:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Bij vergiftingen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000

Toelatingshouder:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenië

Tel.: +386 (0) 2 6090 211

www.albaugh.eu

Distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991095



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

INHOUD: 3Le

 **ALBAUGH**
your alternative

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een vóór opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal behandelingen per teeltcyclus
Consumptieaardappel	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1
Zetmeelaardappel	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1
Winterkoolzaad	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,33 l/ha	1

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 50% driftreducerende spuitdoppen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Volggewas:

Na de oogst van een gewas waarin Clematis is toegepast, dient de grond tot een diepte van tenminste 15 cm geploegd of gecultiveerd te worden. Alleen de volgende gewassen kunnen direct na de oogst van een gewas waarin Clematis is toegepast, worden gezaaid / geplant: granen, koolzaad, veldboon, aardappelen, droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, maïs, lijnzaad, suikerbiet en knolraap.

Vervanggewas:

Na het mislukken van de teelt waarbij Clematis in het najaar is toegepast, komen alleen de onderstaande gewassen als vervanggewas in aanmerking:

- Zaaien/planten vervanggewas in de herfst en winter: wintergraan en winter veldboon. De termijn tussen de toepassing van Clematis en het zaaien dient tenminste 6 weken te zijn.
- Zaaien/planten vervanggewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, veldboon

en aardappelen (termijn tussen de toepassing van Clematis en het zaaien/planten dient tenminste 6 weken te zijn) en zomergraan, maïs, uien, wortelen, lijnzaad en knolraap (termijn tussen de toepassing van Clematis en het zaaien/planten dient tenminste 7 maanden te zijn).

Na het mislukken van de teelt waarbij Clematis in het voorjaar is toegepast, komen alleen de onderstaande gewassen als vervangewas in aanmerking:

- Zaaien/planten vervangewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, veldboon, aardappelen, wortelen, suikerbiet, uien, lijnzaad en knolraap (termijn tussen de toepassing van Clematis en het zaaien/planten dient tenminste 6 weken te zijn) en maïs en stamslaboon/stokslaboon (termijn tussen de toepassing van Clematis en het zaaien/planten dient tenminste 9 maanden te zijn).
- Zaaien/planten vervangewas in de winter: er gelden geen restricties.

Clematis kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten op de uiteindelijke opbrengsten.

Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sieraalplanten, fruitbomen en andere houtige beplantingen.

Dit middel bevat de werkzame stof clomazone. Clomazone behoort tot de isoxazolidinone verbindingen. De Hrac code is F3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

B. AANBEVELINGEN

Clematis is een voor-opkomst herbicide.

Het remt de aanmaak van chlorofyl en carotenoiden, wat resulteert in witverkleuring van de onkruiden waardoor de groei van de onkruiden wordt belemmerd en ze uiteindelijk afsterven.

Aanvulling volggewassen

In een nateelt van bloembollen (o.a. tulpen) is de kans op verkleuringsverschijnselen na toepassing van

Clematis in een voorafgaande teelt niet uitgesloten wordt dan ook sterk ontraden!

Attentie:

Voorkom naast drift ook verstuiving naar gevoelige gewassen.

Na bereiding van de spuitvloeistof deze direct verspuiten en continu intensief roeren.

Voorkom het optreden van bezinksel.

Reinig de spuitmachine direct na toepassing met bv. Primaclean®

Waarschuwingen

Voorkom overlappingsen.

Eerste hulp bij ongevallen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

NA CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

NA CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Een arts raadplegen.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebepanking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

BELANGRIJK

Voldoe aan de op de verpakking vermelde doseringen, gebruiksomstandigheden en voorzorgsmaatregelen. Deze zijn bepaald in verband met productkenmerken en de bestemming waarvoor het product aangewezen is. Op deze basis voert u de teelt en de behandelingen uit volgens de code van de goede landbouwpraktijk waarbij het uw verantwoordelijkheid is rekening te houden met de bijzondere factoren met betrekking tot uw bedrijf, zoals de aard van de bodem, de weersomstandigheden, de teeltmethoden, de plantenrassen, de resistentie van de soorten.

De fabrikant garandeert de kwaliteit van zijn producten indien ze worden verkocht in hun oorspronkelijke verpakking, en waarborgt ook dat ze conform de toelating tot verkoop zijn. Gezien de verschillen in de bestaande wetgevingen wordt aangeraden om, indien de voedingsmiddelen uit teelten waarop dit product werd gebruikt voor export zijn bestemd, de reglementering in het importerende land na te gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING, VERKOOP EN GEBRUIK

Meerdere factoren kunnen de werking van dit product beïnvloeden, zoals klimaat, bodemomstandigheden, gekweekt ras, behandelingsschema, waterhoeveelheid, aantal toepassingen, spuittechnieken, gewasrotatie, het specifiek karakter van de regio en het optreden of de ontwikkeling van stammen die resistent zijn tegen de werkzame stof. In bepaalde omstandigheden kan de werking wijzigen of kan er schade worden aangericht aan de gekweekte planten. De fabrikant of de leverancier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in dergelijke omstandigheden. Alle door ons geleverde producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en wij zijn van oordeel dat ze ten volle geschikt zijn voor de bestemming waarvoor wij ze uitdrukkelijk hebben aangewezen. Wij kunnen echter geen controle uitoefenen op de handelingen van mengen, gebruik en toepassing die de prestaties van onze producten kunnen beïnvloeden, alle voorwaarden en garanties, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of de bekwaamheid tot gebruik van onze producten worden uitgesloten, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of letsel dan ook, die zouden voortvloeien uit hun opslag, hantering, toepassing of gebruik. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door ons personeel of onze agenten, en evenmin door de verdelers van onze producten, zelfs niet indien zij toezicht houden op of technische begeleiding bieden bij het gebruik van deze producten.

VOORBEELD



CLEMATIS®

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GROEP F3 HERBICIDE

Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel

ART. NR: 92160674

Productnaam: Clematis®

Toelatingsnummer: 16875 N

Aard van het preparaat: Capsule suspensie (CS)

Werkzame stof: Clomazone

Gehalte: 360 g/l (30.3% w/w)

Voorzorgsmaatregelen:

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvoorschrift en aanbevelingen.

GOED SCHUDDEN VOOR / TIJDENS GEBRUIK

Tegen vorst en warmte beschermen

Productiedatum & lotnummer: zie op de bus

Noodgevallen:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Bij vergiftigen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC)
+31 (0)88 755 8000

Toelatinghouder:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenië

Tel.: +386 (0) 2 6090 211

www.albaugh.eu

Distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991095

STORL



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

INHOUD: **3L^e**

 **ALBAUGH®**
your alternative

CLEMATIS®



PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GROEP F3 HERBICIDE

Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel

ART. NR: 92160674

Productnaam: Clematis®

Toelatingsnummer: 16875 N

Aard van het preparaat: Capsule suspensie (CS)

Werkzame stof: Clomazone

Gehalte: 360 g/l (30.3% w/w)

Voorzorgsmaatregelen:

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

GOED SCHUDDEN VOOR / TIJDENS GEBRUIK

Tegen vorst en warmte beschermen

Productiedatum & lotnummer: zie op de bus

Noodgevallen:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Bij vergiftigingen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000

Toelatingshouder:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenië

Tel.: +386 (0) 2 6090 211

www.albaugh.eu

Distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991095



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

INHOUD: **3L**e



® TM trademark or trade name
of Albaugh, LLC or an affiliated
company



CLEMATIS®

PRODUCT BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GROEP F3 HERBICIDE

Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel

ART. NR: 92160674

Productnaam: Clematis®

Toelatingsnummer: 16875 N

Aard van het preparaat: Capsule suspensie (CS)

Werkzame stof: Clomazone

Gehalte: 360 g/l (30.3% w/w)

Voorzorgsmaatregelen:

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

GOED SCHUDDEN VOOR / TIJDENS GEBRUIK

Tegen vorst en warmte beschermen

Productiedatum & lotnummer: zie op de bus

Noodgevallen:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Bij vergiften uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000

Toelatingshouder:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenië

Tel.: +386 (0) 2 6090 211

www.albaugh.eu

Distributeur:

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991095



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

INHOUD: **4x3Le**

 **ALBAUGH®**
your alternative

™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



7 640166 488804 >