


APOLLO®

Insecticide

Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten



ADAMA

Werkzame stof:

Clofentezine

Gehalte:

500 g/L (42,7 % w/w)

Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.8)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

1Le

Apollo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.

APOLLO®

Insecticide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/L Clofentezine

Toelatingsnummer: 8794N (W.8)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. In goed gesloten originele vaten bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte. Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C, maximumtemperatuur: 35 °C



UN 3082



ANEAPON117/04/B
2034 - OCT17

hier openen



EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

ANEAPON11/04/B
2034 - OCT17

APOLLO®

Insecticide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
500 g/L Clofentezine
Toelatingsnummer: 8794N (W.8)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P280C: Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.



SP1: Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan
een allergische reactie veroorzaken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende
kleding dragen. In goed gesloten originele vaten
bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte.
Opslagtemperatuur: minimumtemperatuur: 0 °C,
maximumtemperatuur: 35 °C



Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



UN 3082



EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen met water. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Appel	Mijten ¹	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	35 dagen
Peer	Mijten ¹	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	35 dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,30 L/ha	1 per teeltcyclus	3 dagen
Aardbei (bedekte niet grondgebonden teelt)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,36 L/ha	1 per teeltcyclus	3 dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt, niet grondgebonden)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,39 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Mijten ^{1,2}	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt, niet grondgebonden)	Mijten ^{1,2}	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt, niet grondgebonden teelt)	Mijten ²	0,03 % (30 ml per 100 L water).	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

¹ Fruitspintmijt (*Panonychus ulmi*)

² Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel en peer dient Apollo verspoten te worden met een volume van 400 L water/ha.

In de teelt van aardbei (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste planten (bedekte teelt) dient Apollo verspoten te worden met een volume van 500-1000 L water/ha.

In de teelt van aardbei (bedekte teelt) dient Apollo verspoten te worden met een volume van 600-1200 L water/ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt) dient Apollo verspoten te worden met een volume van 500-1300 L water/ha.

In de teelt van boomkwekerijgewassen dient Apollo verspoten te worden met een volume van 250-1000 L water/ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In appel en peer wordt in verband met kans op gewasschade aangeraden toe te passen vóór de bloei (BBCH 54–60) of ná de bloei (BBCH 71-76); in aardbei toepassen tot het opgaan van de eerste bloemen (BBCH 60) dan wel na de laatste pluk (BBCH 91-97).

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof clofentezine. Clofentezine behoort tot Irac groep 10, de zogenaamde mijtengroeiremmers. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

APOLLO®

Insecticide

Krachtige bestrijding op jonge
stadia van mijten

Werkzame stof:
Clofentezine
Gehalte:
500 g/L (42,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.8)
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

10 x 1 L

Apollo® is een geregistreerd
handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.



ADAMA

ANEAPONLIT/04/C1
2034 - OCT17

APOLLO®

APOLLO®

Insecticide


Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten

Werkzame stof:
Clofentezine
Gehalte:
500 g/L (42,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: IRAC 10A

Toelatingsnummer: 8794N (W.8)
Toelatinghouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

10 x 1 L

Apollo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Irvita N.V.



ADAMA

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van
500 g/L Clofentezine
Toelatingsnummer: 8794N (W.8)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 007489 >



UN 3082



NEDERLAND

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Nauwsluitende veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. In goed gesloten originele vaten bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte.
Opslagtemperatuur:
minimumtemperatuur: 0 °C,
maximumtemperatuur: 35 °C


ANEPON11T/04/CZ
2034 - OCT17

Apollo®



NEDERLAND

60 x 10 L



8 718077 007496 >



ANEAPONL1LT/04/X
2034 - OCT17

ADAMA

Northern Europe B.V.