

GOLTIX® SUPER

Herbicide



Werkzame stof: **Gehalte:**
Metamitron 350 g/L (31,3%w/w)
Ethofumesaat 150 g/L (13,5%w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: HRAC C1,N

Toelatingsnummer: 12982N (W.4)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik



ANEGOLSNL5LT/03/A
T3524A/09

Productname	Goltix® Super	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/A		
Label dimensions	148 x 160 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sept 2017	Draft	Approved

GOLTIX® SUPER

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N **W.4**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden •

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats
is vereist. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in
de oorspronkelijke verpakking bewaren. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



ANEGOLSNL5LT/03/B
53524B/09

Productname	Goltix® Super		
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/B		
Label dimensions	148 x 160 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sept 2017	Draft	Approved

GOLTIX® SUPER

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N **W.4**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden •

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.



hier openen



GEVARENAANDUIDINGEN &
VOORZORGSMaATREGELEN

EERSTE HULP

GEbruik & DOSIS

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one.

Kan een allergische reactie veroorzaken •

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats
is vereist. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in
de oorspronkelijke verpakking bewaren. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



ANEGOLSNL5LT/03/B
S3524B/09

Productname	Goltix® Super	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/B		
Label dimensions	148 x 160 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sept 2017	Draft	Approved

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepas- sings- gebied	Type toe- passing	Te be- strijden organisme	Dosering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maan- den	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepas- singen in dagen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breed- bladige on- kruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	1	6 L/ha	7
	Na opkomst	Eenjarige breed- bladige on- kruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	3		7
	Na opkomst	Eenjarige breed- bladige on- kruiden en straatgras ¹	1 L/ha ³	6		7

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² In combinatie met 0,5-1 liter per ha minerale of plantaardige olie.

³ In LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen en in combinatie met 0,5-1 l/ha minerale of plantaardige olie.

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drift-reducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Altijd na toepassen van Goltix® Super goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van Goltix® Super de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en

voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze volggewassen dan geen ethofumesaat bevattende middelen toepassen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

In de toepassingen voor de opkomst werkt Goltix® Super als bodemherbicide, bij na opkomst toepassingen is Goltix® Super werkzaam als zowel blad- als bodemherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na opkomst toepassingen.

Ongevoelig voor Goltix® Super zijn wilde haver, hanenpoot, bingelkruid en wortelonkruiden.

Attentie

- Aan de combinaties van Goltix® Super met plantaardige of minerale olie en/of met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd.
- Goltix® Super dient niet na-opkomst te worden toegepast als nachtvorst wordt verwacht óf in een periode met temperaturen boven de 25°C.
- Bij temperaturen overdag boven de 20°C dient de bespuiting na opkomst bij voorkeur in de avonduren te worden uitgevoerd.

Gewassen

Bieten, ter bestrijding van éénjarige breedbladige onkruiden en straatgras

Toepassingen voor opkomst van het gewas

De meeste onkruiden worden verzwakt door een vooropkomst toepassing van 2 L/ha Goltix® Super. Deze toepassing is met name noodzakelijk wanneer veel kamille of straatgras wordt verwacht.

Toepassingen voor- en na-opkomst van het gewas

Kort voor opkomst en na opkomst van het gewas kan Goltix® Super op verschillende momenten worden toegepast. De mogelijkheden zijn in het volgende overzicht weergegeven.

Eerste toepassing 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in vóór-opkomst van de bieten

Tweede toepassing 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in

	na-opkomst vanaf het kiembladstadium tot het 2-4-bladstadium van de bieten
Derde toepassing	2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten
of	
Eerste toepassing	2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten
Tweede toepassing	2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 2-4-bladstadium van de bieten
Derde toepassing	2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten

Toepassing in het Lage Dosering Systeem

Dosering: 1 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie, in combinatie met fenmedifam

Eerste toepassing na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten
 Vervolg toepassing Uitvoeren afhankelijk van de onkruiddruk in het kiembladstadium van het onkruid

Maximaal 6 toepassingen per seizoen.

- De selectiviteit van de aanbevolen toepassingen van Goltix® Super in bieten is groot. De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van bijvoorbeeld nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslumping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

GOLTIX[®] SUPER

Herbicide

Werkzame stof: **Gehalte:**
Metamitron 350 g/L (31,3%w/w)
Ethofumesaat 150 g/L (13,5%w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: HRAC C1,N

Toelatingsnummer: 12982N W.4
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix[®] is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.



ADAMA

ANEGOLSNL5LT/03/C1
T3524C/09

GOLTIX[®] SUPER

Productname	Goltix [®] Super	de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sept 2017	Draft	Approved

GOLTIX® SUPER

Herbicide



Werkzame stof: **Gehalte:**
Metamitron 350 g/L (31,3%w/w)
Ethofumesaat 150 g/L (13,5%w/w)

Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: HRAC C1,N

Toelatingsnummer: 12982N **W.4**
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



ANEGOLSNL5LT/03/C2
T3524D/09

Productname	Goltix® Super		
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/C2	Name	Taco Plinck
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Draft	Approved
Label date	Sept 2017		

Suspensie concentraat (SC) op basis van
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N **W.4**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

-

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden •
SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:**
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is
vereist. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GOLTIX® SUPER



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEGOLSNL5LT/03/X
T3524P/09

ADAMA
Northern Europe B.V.

Productname	Goltix® Super		
Country	The Netherlands		
Package size	30x20xL		
Label code	ANEGOLSNL5LT/03/X		
Label dimensions	210 x 297 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sept 2017	Draft	Approved