



Toelatingsnummer: 13530 N

Werkzame stof: amisulbrom

Aard van het preparaat: Suspensie Concentraat

Gehalte: 200 g/l amisulbrom

Lotnummer: zie verpakking

W2

Gevarenaanduidingen

- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.



Waarschuwing



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



® = geregistreerd handelsmerk Nufarm.

13530-5-L4-1117-01

5L

Erkenninghouder / distributeur

Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7

2909 LC Capelle aan den IJssel

Tel.: 010-3037725

www.nufarm.com/nl



Grow a better tomorrow.

Canvas®

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepas-
singsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappelen	aardappelziekte ¹	0,3 – 0,5 l/ha ²	6	7	7

¹ aardappelziekte (Phytophthora infestans)

² in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in aardappelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toe-
gestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Canvas bevat de werkzame stof amisulbrom. Amisulbrom behoort tot de Quinone inside Inhibitors (Qil-fungiciden). De Frac code is 21. Bij Canvas
bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtings-
boodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Canvas® heeft een preventieve werking en dient daarom ter voorkom-
ing van *Phytophthora infestans* te worden toegepast. Naast bescher-
ming van het blad, geeft Canvas® een uitstekende bescherming van de
knol.

Consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, ter voorkoming van aan-
tasting door *Phytophthora infestans*.

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling
van het gewas en van het weer. Meestal is een eerste bespuiting nodig
als de planten elkaar in de rij raken. Afhankelijk van de weersomstan-
digheden en het aardappelras de bespuitingen om de 7 tot 10 dagen
herhalen.

Canvas® dient altijd te worden toegepast in combinatie met een ander
toegelaten middel voor de bestrijding van *Phytophthora infestans*.

Dosering: 0,3 l/ha, gemengd met een ander voor de bestrijding van
Phytophthora infestans toegelaten middel.

Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en ver-
der al mengende met water aanvullen.

Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateropper-
vlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren,
in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor
bestemd is.

Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, ori-
ginale verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de
etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed lig-
gen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte
gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd
met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, planten-
soort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging
met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het pro-
duct hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een veran-
dering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanlei-
ding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de
distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.