

Roundup[®] Ultimate



Een herbicide
van Bayer

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Zeer goede werking

Ook in hard water



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N

W3

Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Bayer Agriculture BVBA
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

© Roundup is een gedeponeerd merk.


© 2018, Bayer Group

NL, 1811, F - 1296 **0295**

Inhoud: **e 5 L**

Lotnr/Productiedatum:





A. Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het *professionele* gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken in de volgende

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Pootaardappel	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Zetmeel- en consumptieaardappel	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bieten	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Granen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten erwten	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten bonen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Groenbemesters-gewassen	doodspuiten	Groenbemestersgewassen	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	-
Witlof (pennenteelt)	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Voedergrasland	over het gewas	Onkruiden en gras	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	5 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
Groot fruit	strokenbehandeling	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha op zwartstrook ¹	2,25 l/ha in boomgaard	2x per 12 maanden	2,25 l/ha per 12 maanden	28	-
Uien-achtigen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	na afsterven loof, voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen	over het gewas	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Bosbouw	pleksgewijs	Prunus serotina	0,75% (75 ml in 10 liter water)	0,3 l/ha ²	2x per 12 maanden	0,3 l/ha per 12 maanden	28	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhandingen): <http://www.dob-verhandingen.nl>

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen	pleksgewijs	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,6 l/ha ³ per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; cultuurgraslanden, openbaar groen	aanstrijken ⁴	Onkruiden	25% (0,5 liter in 2 liter water)	3 l/ha ³	1x per 12 maanden	3 l/ha ³ per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	doodspuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging	3-6 l/ha ¹	6 l/ha	2x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	pleksgewijs		1,5% (150 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden		28	-
Fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein	behandeling van stobben	(Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken	3,75% (375 ml in 10 liter water)	0,15 ml/m ² (*)	1x per 12 maanden	0,15 ml/m ² per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v akkerranden)	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerranden	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	0,45 l/ha ³	3x per 12 maanden	0,45 l/ha per 12 maanden	28	-
Gesloten verhardingen	pleksgewijs en volgens DOB ⁴	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,45 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,75 l/ha per 12 maanden	30	-
Half-open verhardingen	pleksgewijs en volgens DOB ⁴	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,45 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,75 l/ha per 12 maanden	30	
Open verhardingen	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha	28	
Onverhard	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha	28	

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhandingen): <http://www.dob-verhandingen.nl>

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vezelgewassen, blauwmaanzaad, vlas, mosterd, koolzaad (oliehoudende zaden), raapzaad, boekweit, sorghum, quinoa, lupine, prei en tegen holle stengel onkruiden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	voor opkomst tussen de rijen	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Vezelgewassen	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Blauwmaanzaad	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Vlas (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Mosterd	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Koolzaad (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Raapzaad	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Lupine (voedergewassen)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Boekweit	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Quinoa	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Sorghum	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	14 dagen
Prei		Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Openbaar groen en particuliere tuinen tegen holle stengel onkruiden	Pleksgewijze injectie in de stengel	Holle stengel onkruiden zoals Japanse duizendknoop	20ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)	20ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)	1 per 12 maanden			

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhandingen): <http://www.dob-verhandingen.nl>

Toepassingsvoorwaarden

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Onze middelen worden eerst na langdurig onderzoek en/of op grond van verworven ervaring in de handel gebracht. Zij voldoen aan door de overheid gestelde eisen. Toch blijven aan de toepassing van chemische middelen risico's verbonden.

De volgende factoren kunnen daarbij een rol spelen: weersomstandigheden, tijdstip en wijze van toepassing, toestand en stadium van onkruiden e.d. Aangezien deze factoren niet door de verkoper kunnen worden beïnvloed, kunnen wij, ondanks de goede kwaliteit van onze middelen, geen goed resultaat garanderen; noch aansprakelijkheid op ons nemen voor schade, die direct of indirect, uit het gebruik of de toepassing van onze producten mocht voortvloeien.

Het spreekt vanzelf dat door een nauwkeurige naleving van bovenstaande voorschriften de risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.

Noch voor herformulering, noch voor herverpakking.

Geen vergunning, expliciet of impliciet, toegekend onder enig Amerikaans patent.

Eerste hulp maatregelen

Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken: Spoel de mond. Bel het antigifcentrum en vraag of het drinken van en oplossing actieve houtskool in water aangewezen is. Indien er zich symptomen voordoen raadpleeg een arts.

Huid : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.

Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Als symptomen aanhouden arts raadplegen

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.

Als er symptomen optreden, arts raadplegen.

Roundup[®] Ultimate

Een herbicide
van Bayer

Veiligheidsaanbevelingen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

Gebruiksaanwijzing hier openen.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.



Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking. Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

In geval van nood bel +31 10713 8195

Bij vergiften uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88

In overige gevallen: (24 u / 24 u) +32 3 568 51 23

NL 1811, B - 1296 0296

168,0 mm

15,0

121,0

10,0



Een herbicide
van Bayer


www.roundup.nl



Hoge concentratie
480 g/l glyfosaat werkzame stof



Regenvastheid
Regenvast na 1 uur



Zeer goede werking
Ook in hard water



Weersonafhankelijk
Beste werking onder moeilijke
omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel.
Voor gebruik in: Tuinbouw
Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.
Bestemd voor professioneel gebruik
Toelatingsnummer: 13865N

W3

Werkzame stof: 480g/l glyfosaat / 35,7% (w/w)
Met water mengbaar concentraat (vloeistof)
Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen
Veiligheidsaanbevelingen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt.

Bayer Agriculture BVBA
Scheldelaan 460, Haven 627 B-2040 Antwerpen, België
Tel.: +32 3 568 54 92 Fax: +32 3 568 54 94

® Roundup is een gedeponeerd merk.
© 2018 Bayer Group

NL, 1811, C - 1296 0297

In geval van nood bel +31 10713 8195
Bij vergiften uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88
In overige gevallen: (24 u / 24 u) +32 3 568 51 23

4x5L



Roundup[®] Ultimate



Een herbicide
van Bayer

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Zeer goede werking

Ook in hard water



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N

W3

Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Bayer Agriculture BVBA
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

® Roundup is een gedeponeerd merk.

© 2018, Bayer Group

NL, 1811, F - 1296 0298

Inhoud: **15 L**

Lotnr/Productiedatum:



5 411773 112251 >



Een herbicide
van Bayer

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Zeer goede werking

Ook in hard water



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N



Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Bayer Agriculture BVBA
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

® Roundup is een gedeponeerd merk.

© 2018, Bayer Group

NL, 1811, D - 1296 0300

In geval van nood bel +31 10713 8195


Bij vergiftingsen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftingsen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88

In overige gevallen: (24 u / 24 u) +32 3 568 51 23

Roundup[®] Ultimate



*Hoge concentratie
480 g/l werkzame
stof*



*Zeer goede werking
ook in hard water*



Regenvast na 1 uur



*Beste werking
onder moeilijke
omstandigheden*

NL: 1811, R - 1296 0299

Inhoud: **15 L**