


GEVARENAANDUIDINGEN

H300 Dodelijk bij inslikken.
H331 Giftig bij inademing.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAT-REGELEN**

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.
P301+P330+P310 **NA INSLIKKEN:** De mond spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340+P310 **NA INADEMING:** Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie "Eerste hulp bij ongevallen" op dit etiket)
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Controle 1**Controle 2****Vydate® 10G**

NEMATOCIDE / INSECTICIDE

IRAC GROEP

1A

NEMATOCIDE / INSECTICIDE



Nematicide/insecticide inzetbaar in diverse teelten



Toelatingsnummer: 12409N (W.8)
Granulaat

**Werkzame stof(fen):** oxamyl**Gehalte(n):** 10%

Toxicologische groep(en):
carbamoil-oxim met cholinesterase-remmende werking.



® Gedeponerd handelsmerk van E.I.
du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**Inhoud:****15 kg e****EERSTE HULP BIJ ONGEVALLen**

Bij vermoeden van vergiftiging onmiddellijk het noodnummer 112 bellen!
Oxamyl is een carbamaat en veroorzaakt cholinesterase-inhibitie.
Het antidotum is atropine sulfaat.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, **een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.**

OVERIGE VERMELDINGEN

Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken:
www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: **078-621 9500**.

OPSLAG

Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Production Agriscience Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22 - 3313 LA Dordrecht
Tel.: +31(0)78-621 9500

Geproduceerd in Frankrijk

K-42655/1810 - THE NETHERLANDS

Chargenummer:**Productiedatum:**

04/10/2018 11:51

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als aaltjesbestrijdingsmiddel / insectenbestrijdingsmiddelen door middel van een grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Aardappelen	volveldsbehandeling kort voor of tijdens poten	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	1 per teeltcyclus
	toplaagbehandeling kort voor poten		20 kg/ha	
	rijenbehandeling tijdens poten		10 kg/ha	
Bieten	rijenbehandeling tijdens zaaien	cystenaaltjes ¹	25 kg/ha	1 per teeltcyclus
		wortelknobbelaaltjes	15 kg/ha	
		vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	
		kevers ² , springstaarten	7,5 kg/ha	
Aardbei (vermeerderingsvelden)	volveldsbehandeling kort voor planten	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Spruitkool	volveldsbehandeling kort voor planten	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Bospeen, waspeen en winterwortel	rijenbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	10 kg/ha	1 per 12 maanden
	volveldsbehandeling kort voor of tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	
Lelie (onbedekte teelt)	volvelds- of rijenbehandeling voor of direct na planten	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	1 per teeltcyclus

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Bloemisterijgewassen (grondgebonden teelten)	volveldsbehandeling kort voor planten	plant parasitaire aaltjes	400 gram per are	1 per 12 maanden
Potplanten	potgrondbehandeling voor oppotten	plant parasitaire aaltjes	40 gram per m ³ grond	1 per teeltcyclus
Boomkwekerij-gewassen	volveldstoepassing kort voor zaaien of planten	plant parasitaire aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	volveldstoepassing kort voor zaaien	plant parasitaire aaltjes	400 gram per are	1 per 12 maanden
	rijenbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	0,5 gram per strekkende meter bij een rijafstand van 50 cm	1 per 12 maanden

¹ bietencystenaaltje (*Heterodera schachtii*, *Heterodera betae*)

² bietenkever (*Atomaria linearis*)

Het gebruik in de teelt van bieten (ter bestrijding van emelten en/of stengelaaltjes), witlof (pennenteelt), cichorei, zaaiui, eerstejaars plantui, de onbedekte opkweek van prei en Parijse wortelen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Bieten	rijenbehandeling tijdens zaaien	stengelaaltjes ¹ , emelten	15 kg/ha	1 per teeltcyclus
Witlof (pennenteelt)	rijenbehandeling tijdens zaaien	vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	1 per teeltcyclus

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Cichorei	rijenbehandeling tijdens zaaien	vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	1 per teeltcyclus
Zaaiui	rijen- of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	20 kg/ha	1 per teeltcyclus
Eerstejaars plantui	rijen-, of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	20 kg/ha	1 per teeltcyclus
Prei (onbedekte opkweek)	rijen- of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes	20 kg/ha	1 per 12 maanden
Parijse wortelen (onbedekte teelt)	rijenbehandeling tijdens zaaien	plant parasitaire aaltjes ^{4,5}	10 kg/ha	1 per 12 maanden
	volveldsbehandeling kort voor of tijdens zaaien		40 kg/ha	

³ Stengelaaltje (*Ditylenchus dipsaci*)

⁴ Peencystenaaltje (*Heterodera carotae*)

⁵ Vrijlevend wortelaaltje (*Trichodorus spp.*)

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen tijdens het mengen en laden.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Om de vogels en de zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt.

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Werking

VYDATE® 10G bevat oxamyl, een systemisch werkend middel in granulaatvorm met insecten- en aaltjesdodende eigenschappen. Het wordt door de plantwortels opgenomen en in de plant verspreid.

PLAGEN

Werkingspectrum

o.a. de volgende soorten worden bestreden:

Aaltjes:	Insecten:
Bietencystenaaltjes (<i>Heterodera sp.</i>)	Bietenkevertje
Vrijlevende aaltjes (<i>Trichodorus sp.</i>)	Springstaarten
Wortelknobbelaaltjes (<i>Meloidogyne sp.</i>)	
Aardappelcystenaaltjes (<i>Globodera sp.</i>)	
Wortellesieaaltjes (<i>Pratylenchus sp.</i>)	
Stengelaaltjes (<i>Ditylenchus sp.</i>)	

TOEPASSINGEN

Algemeen

VYDATE® 10G gebruiken als volvelds-, toplaag-, rijen- of potgrondbehandeling. Verdeel het granulaat gelijkmatig met geschikte apparatuur zodat met de juiste dosering wordt behandeld.

VOLVELDSBEHANDELING

Vlak voor of tijdens het poot-, plant- of zaaiklaar maken van de grond volvelds strooien. Daarna direct inwerken met een frees of ander werktuig en gelijkmatig mengen tot een diepte van 10 à 15 cm.

TOPLAAGBEHANDELING

Deze toepassing in aardappelen zo kort mogelijk voor het poten uitvoeren.

RIJENBEHANDELING

Tijdens het poten of zaaien met behulp van op de poot- of zaaimachine opgebouwde apparatuur uitstrooien in de ruggen op een strook met een breedte van 25-30 cm (aardappelen), of in de zaaivoren of -bedden. Bij wortelen is de dosering van 10 kg/ha gebaseerd op een rugafstand van minimaal 50 cm. Bij lilies de rijenbehandeling boven de geplante bollen uitvoeren direct na het planten en vóór opkomst van het gewas. Bij bloemzadenteelt is de dosering van 0,5 gram per strekkende meter gebaseerd op een rijafstand van 50 cm.

POTGRONDBEHANDELING

Potgrond direkt voor het oppotten behandelen.

De bestrijding van aaltjes zal nooit volledig zijn. Sommige aaltjes kunnen tijdens de bewaring van het geoogste product ook in lage aantallen nog veel schade veroorzaken. Wees hierop alert en verwerk het product tijdig om vervolgschade te voorkomen!

Waarschuwing: Niet alle sierteeltgewassen zijn op fytotoxiciteit voor dit middel getest. Voorafgaand aan toepassing van het middel dient daarom altijd een proefbehandeling (op kleine schaal) te worden uitgevoerd.


BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.



GEVARENAANDUIDINGEN

H300 Dodelijk bij inslikken.
H331 Giftig bij inademing.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAAAT-REGELEN**

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.
P301+P330+P310 **NA INSLIKKEN:** De mond spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340+P310 **NA INADEMING:** Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie "Eerste hulp bij ongevallen" op dit etiket)
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar en inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Controle 1**Controle 2****Vydate® 10G**

NEMATOCIDE / INSECTICIDE

IRAC GROEP

1A

NEMATOCIDE / INSECTICIDE



Nematicide/insecticide inzetbaar in diverse teelten



Toelatingsnummer: 12409N (W.8)
Granulaat

**Werkzame stof(fen):** oxamyl**Gehalte(n):** 10%

Toxicologische groep(en):
carbamoyl-oxim met cholinesterase-remmende werking.



® Gedeponoerd handelsmerk van E.I.
du Pont de Nemours and Co. (Inc.)



Inhoud:
15 kg e

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLen

Bij vermoeden van vergiftiging onmiddellijk het noodnummer 112 bellen!
Oxamyl is een carbamaat en veroorzaakt cholinesterase-inhibitie.
Het antidotum is atropine sulfaat.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, **een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.**

OVERIGE VERMELDINGEN

Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken:
www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: **078-621 9500**.

OPSLAG

Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Production Agriscience Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22 - 3313 LA Dordrecht
Tel.: +31(0)78-621 9500

Geproduceerd in Frankrijk

K-42655/1810 - THE NETHERLANDS

