

FUNGICIDE

Ranman®

TOP

19_02030504_32 | 01063-NL | 7-3118-220-161-11/20

Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen; bloemisterijgewassen; de bedekte teelt van diverse vruchtgroenten; de onbedekte teelt van vaste planten, laanbomen, coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen en diverse veredeling en zaadteelt

Suspensie concentraat (SC) op basis van 160 g/l cyazofamide

Toelatingsnummer: 13467 N (W.3.)



Gedistribueerd door: **Belchim Crop Protection NV/SA**

Technologieaan 7, B-1840 Londerzeel | Tel.: 0167 521 246 | Fax: 0167 521 323 | Voor technische vragen: +32 (0)52/31.58.15



5 414572 010636 >



Inhoud: **10L**

Chargennummer /
Formuleringsdatum:
zie verpakking

VORSTVRIJ BEWAREN



Toelatingshouder:



ISK BIOSCIENCES Europe N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B

B-1831 Diegem - België

Tel.: +32 (0)2 627 86 11

* Ranman Top : Gedeponoord handelsmerk van Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd, Japan

RANMAN® TOP

Toelatingsnummer: 13467 N (W.3.) - **Werkzame stof:** cyazofamide - **Gehalte:** 160 g/l -

Formulering: suspensie concentraat (SC)



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280G Oogbescherming dragen.

P280H Gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

24u Noodnummer: +32 (0)14/58.45.45

UN3082

19_02030505_32 | 01063-NL | 7-3118-220-161-14/20

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	5	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het gebruik in de teelt van vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil, aubergine, tomaat, bloemisterijgewassen, laanbomen, coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen, vaste planten, de bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Aubergine (bedekte teelt)	Tomatenziekte ³	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Tomaat (bedekte teelt)	Tomatenziekte ³	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Bloemisterijgewassen	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Coniferen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

³ tomatenziekte (*Phytophthora infestans*)

⁴ valse meeldauw (*Peronospora spp.*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bij veldtoepassingen uitgevoerd met een handspuit dienen geschikte beschermende kleding en handschoenen te worden gedragen tijdens zowel het mengen en laden als tijdens de spuittoepassing.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de volgende teelten:

- de teelt van bloemisterijgewassen;
- de onbedekte teelt van laanbomen;
- de onbedekte teelt van coniferen;
- de onbedekte teelt van sierheesters;
- de onbedekte teelt van bos- en haagplantsoen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van laanbomen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90, of
- een standaard axiaal- of dwarsstroomspruit in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 10 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyazofamide. Cyazofamide behoort tot de cyanoimidazolen. De Frac code is 21. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorschreven.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constant kwaliteit van het geleverde product.

RANMAN® TOP

Toelatingsnummer: 13467 N (W.3.) - Werkzame stof: cyazofamide - Gehalte: 160 g/l -

Formulering: suspensie concentraat (SC)



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280G Oogbescherming dragen.

P280H Gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

24u Noodnummer: +32 (0)14/58.45.45

UN3082

19_02030505_32 | 01063-NL | 7-3118-220-161-14/20