

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

Scan voor gebruik



Werkzame stof: **Gehalte:**
Metamitron 525 g/L (45,1 % w/w)
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

ANEGOLQNL5LT/05/A
T318A06
NL162580MF--R2

Productname	Goltix® Queen		
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/A		
Label dimensions	148 x 160 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sep 2017	Draft	Approved

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren • **P280C:**
Beschermende handschoenen en beschermende kleding
dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 006352 >

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks
zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

ANEGOLQNL5LT/05/B
S318B06
NL162580MF-R2

Productname	Goltix® Queen		
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/B		
Label dimensions	148 x 160 (hwx)	Name	Taco Plinck
Label date	Sep 2017	Draft	Approved

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren • **P280C:**
Beschermdende handschoenen en beschermdende kleding
dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 006352 >

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND



hier openen



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks
zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

ANEGOLQNL5LT/05/B
S318B06
NL162580MF-R2

Productname	Goltix® Queen	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/B		
Label dimensions	148 x 160 (h x w)		
Label date	Sep 2017	Name	Taco Plinck
		Draft	Approved

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Slachtoffers uit de gevarenczone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen	Maximaal aantal liter per ha per teeltcyclus
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 L/ha	3	7 dagen	6 L/ha
	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1	5 dagen ²	
	Na opkomst		1 L/ha ¹	3		

¹ in LDS-systeem

² Minimaal 10 dagen tussen voor opkomst en de 1e na opkomst behandeling

Het gebruik in de teelt van lelie, gladiool, en pioen is beoordeeld conform artikel 51 EC 107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Lelie (vermeerderingsteelt, onbedekt)	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7 – 1 L/ha	6	5 dagen
Gladiool (vermeerderingsteelt, onbedekt)	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7 – 1 L/ha	6	5 dagen
Pioen (snijbloemen, onbedekt)	Na-opkomst, onder het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	3	5 dagen

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix® Queen toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;
- na ploegen en een wachttijd van 2 maanden na de laatste toepassing kunnen raaigras en klaver worden geteeld.

Om de niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van bieten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van lelie en gladiolen in de periode 1 september tot 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.

Metamitron behoort tot de triazinonen de Hrac code is C1, Quinmerac behoort tot de quinoli-necarboxylic-zuren de Hrac code is O.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

Werkzame stof: Metamitron
Quinmerac
Gehalte: 525 g/L (45,1 % w/w)
40 g/L (3,4 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.



ADAMA

ANEGOLQNL5LT/05/C1
T318C06
NL162581MF-R2

GOLTIX® QUEEN

Productname	Goltix® Queen		
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sep 2017	Draft	Approved



GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij



Werkzame stof: Metamitron
Gehalte: 525 g/L (45,1 % w/w)
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik



Productname	Goltix® Queen		
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/C2		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Sep 2017	Draft	Approved

Suspensie concentraat (SC) op basis van 525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.3)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren

• **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

Kan een allergische reactie veroorzaken •

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

ANEGOLQNL5LT/05/C2
T318D06
NL62581MF-R2

GOLTIX® QUEEN



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEGOLQNL5LT/05/X
T318P06
NL162581MF-R2

ADAMA
Northern Europe B.V.

Productname	Goltix® Queen	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	30x20 L		
Label code	ANEGOLQNL5LT/05/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Taco Plinck
Label date	Sep 2017	Draft	Approved