

CROWN® MH

Toelatingsnummer: 15038 N W.1

GROEIREGULATOR

Inhoud: 15 L, 200 L, 600 L, 1000 L

CROWN MH

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Werkzame stof: maleinehydrazide

Gehalte: 270 g/L

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -

Gevarenaanduidingen:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Chargennummer: zie opdruk verpakking.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Veiligheids- termijn in dagen
Consumptieaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21
Zetmeelaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21
Uien m.u.v. eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van sjalotten en knoflook is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per bewaarcyclus	Veiligheids- termijn in dagen
Sjalotten (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4
Knoflook (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel 300 tot 600 liter water per hectare toepassen.

In de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, tweedejaars plantuien, sjalotten en knoflook 500 tot 600 liter water per hectare toepassen.

Gebruik een antischuim middel tijdens bereiding van de spuitvloeistof.

Aanbevelingen

Algemeen

Crown[®] MH is een systemisch middel. Door een gewasbehandeling wordt spruitvorming of kieming tijdens de bewaring geremd.

- Uitsluitend toepassen op een gezond gewas.
- Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C.
- Na toepassing moet het minimaal 10 uur droog blijven om het middel voldoende te laten opnemen.
- Na de bespuiting de spuittank en spuitmateriaal grondig schoonmaken.

Mengingen

Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.

Bewaren

Product bewaren boven 4°C; wordt het product blootgesteld aan lagere temperaturen, dan kan enige kristallisatie optreden. De kristallisatie is eenvoudig in oplossing te krijgen door schudden of roeren voor gebruik.

Uien (m.u.v. eerstejaars plantui)

- Toepassen bij de eerste verschijnselen van strijken.
- Bij toepassing in dit gewas een uitvloeier toevoegen.
- Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 14 dagen vitaal blijven.

Consumptie- en zetmeelaardappelen

- Bij toepassing in deze gewassen geen uitvloeier toevoegen.
- Toepassen 3 - 5 weken voor het geschatte loofdoodmoment.
- Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 21 dagen vitaal blijven.
- Tijdens de bewaring kan een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel noodzakelijk zijn; controleer daarom regelmatig de aardappelen op kieming.
- Toepassing van Crown[®] MH leidt ook tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Echter om voldoende opslagbestrijding te krijgen kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te nemen.

Crown[®] is een geregistreerd handelsmerk van Kreglinger Europe NV

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.