

NIMROD® 250 EC

Fungicide

Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering



Werkzame stof:

Bupirimaat

Gehalte:

250 g/L (26,9 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiecode: FRAC 8

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

5 L e

Nimrod® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Makhteshim Ltd.

Scan voor gebruik



ANENIMNLSLT/06/A
97050678B20711

NIMROD® 250 EC



Fungicide

Emulgeerbaar concentraat op basis van
250 g/L Bupirimaat (26,9 % w/w)

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp • **H304:** Kan
dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt • **H319:** Verorzaakt ernstige oogirritatie
• **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken •
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken • **P243:** Voorzorgsmaatregelen treffen tegen
ontladingen van statische elektriciteit • **P261:** Inademing
van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:**
Beschermd handschoenen/beschermd kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P301 +**
P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID:
met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken •
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



UN 1993

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN


EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken • **EUH208:** Bevat bupirimaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen • **SP1:** Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele
vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren
en van diervoeder. Beschermen tegen bevriezing.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.



ANENINAKLST/06/B
970506/8D20711



NIMROD® 250 EC



hier openen



Fungicide

Emulgeerbaar concentraat op basis van
250 g/L Bupirimaat (26,9 % w/w)

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp • H304: Kan dodelijk
zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
• H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H335: Kan
irritatie van de luchtwegen veroorzaken • H351: Verdacht
van het veroorzaken van kanker • H410: Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen
ontladingen van statische elektriciteit • P261: Inademing
van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P280:
Beschermdere handschoenen/beschermdere kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • P301 +
P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID:
met veel water wassen • P331: GEEN braken opwekken •
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.

Deze verpakking is bedrijfs-
afval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



NEDERLAND



8 718077 009247 >

UN 1993

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN


EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken • EUH208: Bevat bupirimaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen • SP1: Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele
vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren
en van diervoeder. Beschermen tegen bevriezing.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.



ERSTE HULP

GEbruik & DOSIS

ANENINMULST/06/B
970506/8D20711

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inname

NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen. Geef ondersteunende therapie. Actieve kool toedienen.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Appel	echte meeldauw ¹	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	4 per 12 maanden	10	14
Peer	echte meeldauw ¹	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 l/ha	4 per 12 maanden	10	14
Aardbei (onbedekte teelt)	echte meeldauw ²	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	10	3
Aalbes (onbedekte teelt)	echte meeldauw ³	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	12	7
Braam- en fram-boosachtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ³	1 l/ha	1 l/ha	4 per 12 maanden	12	7
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	4 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerij gewassen (niet-grondgebonden, bedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	4 per teeltcyclus	10	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	2 per 12 maanden	10	-
Vaste plantenteelt (niet-grondgebonden, bedekte teelt)	echte meeldauw ^{7,8,9}	0,2% (200 ml middel per 100 liter water)	2 l/ha	4 per teeltcyclus	10	-

- ¹ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*),
- ² Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*),
- ³ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*),
- ⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca pannosa*),
- ⁸ Echte meeldauw (*Microsphaera alphitoides*),
- ⁹ Echte meeldauw (*Erysiphe spp.*)

Toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van aardbei het middel toepassen 300-600 liter water per ha.
In de onbedekte teelt van aalbes, braam- en framboosachtigen het middel toepassen 100-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelten het middel alleen toepassen van april tot en met augustus.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handsput.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in onbedekte teelten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen (≤ 50 cm) en vaste planten uitsluitend toegestaan indien de totale bodembedekking van het gewas meer dan 80 % is.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen (> 50 cm) uitsluitend toegestaan indien er geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing voor 1 mei in de teelt van appels en peren uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van:

- een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) [met ventilatorstand uit] in de eerste 20 meter van de boomgaard in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- een Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van de boomgaard in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van de boomgaard met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing vanaf 1 mei in de teelt van appels en peren in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer de volgende drift maatregelen worden toegepast:

- een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter
- een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) [met ventilatorstand laag] in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- een Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
- een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gevoeligheid gewassen

In verband met de waargenomen fytotoxiciteit onder lichtarme omstandigheden in roos wordt het bij de toepassing in de sierteelt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om te zien of het gewas het middel verdraagt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof bupirimaat. Bupirimaat behoort tot de pyrimidinolen. De frac code is 8.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

NIMROD[®] 250 EC

Fungicide

Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

Werkzame stof:

Bupirimaat

Gehalte:

250 g/L (26,9 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiecode: FRAC 8

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.


Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

4 x 5 L

Nimrod[®] is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Makhteshim Ltd.



ANENIMNL5LT/06/C1
970506/852017/11

NIMROD[®] 250 EC

NIMROD® 250 EC

Fungicide

Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering



Werkzame stof:

Bupirimaat

Gehalte:

250 g/L (26,9 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiecode: FRAC 8

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

4 x 5 L

Nimrod® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

Scan voor gebruik



Emulgeerbaar concentraat op basis van 250 g/L Bupirimaat (26,9 % w/w)

Toelatingsnummer: 14747N (W.2)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
bupirimaat, nafta, zwaar aromatisch

GEVARENAANDUIDINGEN

H226: Ontvlambare vloeistof en damp • **H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken • **P243:** Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310 NA INSLIKKEN:** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P331:** GEEN braken opwekken • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 009254

UN 1993

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN


EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken • **EUH208:** Bevat bupirimaat. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Beschermen tegen bevriezing. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR

ANENJN151T/06/C2
97050678X201711




NIMROD[®] 250 EC



NEDERLAND

30 x 20 L



ANENIMNL5LT/06/X
97050678M201711

ADAMA
Northern Europe B.V.