

# AGIL® 100 EC

## Herbicide

Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag  
bestrijding

Scan voor gebruik



### Werkzame stof:

Propaquizafop

### Gehalte:

100 g/L (9,6 % w/w)

### Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiegroep: HRAC A

Toelatingsnummer: 15291N



### Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,  
Nederland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

# 5 L e

Agil® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V.

ANEAGIN.L5LT/02/A  
T5449A/02  
NL162545MF-R2

# AGIL® 100 EC

## Herbicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van  
100 g/L Propaquizafop (9,6 % w/w)

Toelatingsnummer: 15291N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke  
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE  
INDELING VAN HET MENGSEL  
Propaquizafop

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de  
luchtwegen terechtkomt • **H319:** Veroorzaakt ernstige  
oogirritatie • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:**  
Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H411:** Giftig voor  
in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

**P101:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking  
of het etiket ter beschikking houden • **P102:** Buiten het  
bereik van kinderen houden • **P261:** Inademing van stof/  
rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P273:**



Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende  
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN:  
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P331:**  
GEEN braken opwekken • **SPI:** Zorg ervoor dat u met het  
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie  
veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden  
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden  
kunnen vervolgens worden uitgevoerd met gebruik van  
beschermende handschoenen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet  
inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren.  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan in een droge,  
koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet  
worden hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval,  
mits deze is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.

**STORL**  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL



NERLAND

GEVAAR



ANEAGINL5LT/02/B  
S5449B/02  
NL162545MF-R2



# AGIL® 100 EC

## Herbicide

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van  
100 g/L Propaquizafop (9,6 % w/w)

Toelatingsnummer: 15291N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke  
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Propaquizafop

#### GEVARENAANDUIDINGEN

**H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de  
luchtwezen terecht komt • **H319:** Veroorzaakt ernstige  
oogirritatie • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:**  
Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H411:** Giftig voor  
in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VOORZORGSMATREGELEN

**P101:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking  
of het etiket ter beschikking houden • **P102:** Buiten het  
bereik van kinderen houden • **P261:** Inademing van stof/  
rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P273:**



Voorom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende  
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN:  
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P331:**  
GEEN braken opwekken • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het  
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie  
veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

#### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden  
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden  
kunnen vervolgens worden uitgevoerd met gebruik van  
beschermende handschoenen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet  
inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren.  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan in een droge,  
koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet  
worden hergebruikt.

**UN 3082**

Deze verpakking is bedrijfsafval,  
mits deze is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.

**STORL**  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL




8 718077 011530 >



NERLAND

**GEVAAR**



ANEAGINLSLT/02/B  
S5449B/02  
NL162545MF-R2

### **Inademing**

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

### **Contact met de huid**

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

### **Contact met de ogen**

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

### **Inname**

NIET doen braken. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. De mond spoelen.

## ADVIES VOOR DE ARTS

De symptomen behandelen.

# WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, CTGB juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassings-<br>gebied                     | Type<br>toepas-<br>sing | Werkzaam-<br>heid<br>getoetst op                      | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepas-<br>singen<br>per teelt-<br>cyclus of<br>per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal liter<br>middel<br>per ha per<br>teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval<br>tussen<br>toepas-<br>singen in<br>dagen | Veiligheids-<br>termijn in<br>dagen of<br>uiterst gewas-<br>stadium<br>waarop<br>toegepast<br>mag worden |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aardappelen<br>(muv zetmeel-<br>aardappel) | Na<br>opkomst           | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden                 | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                            |                         | Raaigras,<br>wilde haver                              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     |                                                                                         |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                            |                         | Kweek                                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         |                                                                |                                                                                                          |
|                                            |                         |                                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         |                                                                |                                                                                                          |
| Bieten                                     | Na<br>opkomst           | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden,<br>graanopslag | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 60                                                                                                       |
|                                            |                         | Hanenpoot,<br>duist ***                               | 0,2 L/ha                              | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                            |                         | Hanenpoot,<br>duist                                   | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                            |                         | Raaigras                                              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                            |                         | Wilde<br>haver***                                     | 0,4 L/ha                              | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                            |                         | Wilde haver                                           | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                            |                         | Kweek                                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                            |                         |                                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Droog te<br>oogsten<br>erwten              | Na<br>opkomst           | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden                 | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 45                                                                                                       |
|                                            |                         | Raaigras,<br>wilde haver                              | 1 -1,2 L/<br>ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                            |                         | Kweek                                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                            |                         |                                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |

| Toepassings-<br>gebied              | Type<br>toepas-<br>sing                                   | Werkzaam-<br>heid<br>getoetst op      | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepas-<br>singen<br>per teelt-<br>cyclus of<br>per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal liter<br>middel<br>per ha per<br>teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval<br>tussen<br>toepas-<br>singen in<br>dagen | Veiligheids-<br>termijn in<br>dagen of<br>uiterst gewas-<br>stadium<br>waarop<br>toegepast<br>mag worden |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolzaad<br>(oliehoudende<br>zaden) | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 90                                                                                                       |
|                                     |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                     |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                     |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Vlas<br>(oliehoudende<br>zaden)     | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 110                                                                                                      |
|                                     |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                     |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                     |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Vlas<br>(vezel<br>gewassen)         | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 110                                                                                                      |
|                                     |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                     |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                     |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Appel, peer,<br>kweeper             | Tussen<br>de rijen,<br>zonder<br>het<br>gewas te<br>raken | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1 L/<br>ha**                   | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                     |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2 L/<br>ha**                    | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                     |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                     |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Aardbei<br>(onbedekte<br>teelt)     | Na<br>planten                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 35                                                                                                       |
|                                     |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                     |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                     |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |

| Toepassings-<br>gebied                                                               | Type<br>toepas-<br>sing                                   | Werkzaam-<br>heid<br>getoetst op      | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepas-<br>singen<br>per teelt-<br>cyclus of<br>per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal liter<br>middel<br>per ha per<br>teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval<br>tussen<br>toepas-<br>singen in<br>dagen | Veiligheids-<br>termijn in<br>dagen of<br>uiterst gewas-<br>stadium<br>waarop<br>toegepast<br>mag worden |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kruisbes<br>(onbedekte<br>teelt),<br>wijn druif<br>framboos.<br>(onbedekte<br>teelt) | Tussen<br>de rijen,<br>zonder<br>het<br>gewas te<br>raken | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Erwt zonder<br>peul                                                                  | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 -<br>1 L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 40                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Sluitkool,<br>broccoli<br>(onbedekte<br>teelt)                                       | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Koolraap                                                                             | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Wortelen<br>(onbedekte<br>teelt), wortel-<br>peterselie,<br>pastinaak                | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                      |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |

| Toepassings-<br>gebied                                                                                                                                                                                 | Type<br>toepas-<br>sing                                   | Werkzaam-<br>heid<br>getoetst op      | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepas-<br>singen<br>per teelt-<br>cyclus of<br>per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal liter<br>middel<br>per ha per<br>teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval<br>tussen<br>toepas-<br>singen in<br>dagen | Veiligheids-<br>termijn in<br>dagen of<br>uiterst gewas-<br>stadium<br>waarop<br>toegepast<br>mag worden |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uien,<br>sjalotten,<br>knoflook                                                                                                                                                                        | Na<br>opkomst                                             | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 - 1<br>L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
| Akkerbouw-<br>gewassen,<br>fruitgewassen<br>(onbedekte<br>teelt),<br>groenteteelt<br>(onbedekte<br>teelt),<br>kruidenteelt<br>(onbedekte<br>teelt)<br>siersteelt-<br>gewassen,<br>(onbedekte<br>teelt) | Tussen<br>de rijen,<br>zonder<br>het<br>gewas te<br>raken | Eenjarige<br>grasachtige<br>onkruiden | 0,75 -<br>1 L/ha**                    | 1                                                                                       | 1,5                                                                                     | -                                                              | 30                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Raaigras,<br>wilde haver              | 1 - 1,2<br>L/ha**                     | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Kweek                                 | 0,75 L/ha                             | 2                                                                                       |                                                                                         | 14                                                             |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                       | 1,5 L/ha                              | 1                                                                                       |                                                                                         | -                                                              |                                                                                                          |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet aangetoond.

\*\*Lagere concentratie toepassen vóór uitstoeiing van het onkruid, hogere concentratie tijdens uitstoeiing.

\*\*\* In LDS-systeem wanneer de bieten nog zeer jong zijn (1- tot 2-bladstadium).

Het gebruik in de teelt van hennep, brandnetel, groenbemesters (klaver, lupine, voederwikke, serradella, hanekam, esparcette, veldboon, koolzaad, blad- en mergkool, facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, dedert, bladrap, zwaardherik, niger), meekrap, wouw, bloemsterijgewassen (onbedekte teelt), heide soorten (onbedekte teelt) en bos- en haagplantsoen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.



| Toepassingsgebied                                                                                                                                                                                    | Type toepassing | Werkzaamheid aannemelijk tegen  | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassing-ingen per teelt-cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter/ kg middel per ha per teelt-cyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassing-ingen in dagen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hennep, brandnetel                                                                                                                                                                                   | Na opkomst      | Eenjarige grasachtige onkruiden | 0,75 - 1 L/ha**                 | 1                                                                   | 1,5                                                                        | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Raaigras, wilde haver           | 1 - 1,2 L/ha**                  | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Kweek                           | 0,75 L/ha                       | 2                                                                   |                                                                            | 14                                                |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | 1,5 L/ha                        | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
| Groenbemesters (klaver, lupine, voederwikke, serradella, hanekam, esparcette, veldboon, koolzaad, blad- en mergkool, facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, dedert, bladrap, zwaardherik, niger) | Na opkomst      | Eenjarige grasachtige onkruiden | 0,75 - 1 L/ha**                 | 1                                                                   | 1,5                                                                        | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Raaigras, wilde haver           | 1 - 1,2 L/ha**                  | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Kweek                           | 0,75 L/ha                       | 2                                                                   |                                                                            | 14                                                |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | 1,5 L/ha                        | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
| Meekrap, wouw                                                                                                                                                                                        | Na opkomst      | Eenjarige grasachtige onkruiden | 0,75 - 1 L/ha**                 | 1                                                                   | 1,5                                                                        | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Raaigras, wilde haver           | 1 - 1,2 L/ha**                  | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Kweek                           | 0,75 L/ha                       | 2                                                                   |                                                                            | 14                                                |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | 1,5 L/ha                        | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                                                                               | Na opkomst      | Eenjarige grasachtige onkruiden | 0,75 - 1 L/ha**                 | 1                                                                   | 1,5                                                                        | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Raaigras, wilde haver           | 1 - 1,2 L/ha**                  | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Kweek                           | 0,75 L/ha                       | 2                                                                   |                                                                            | 14                                                |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | 1,5 L/ha                        | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
| Heide soorten (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen                                                                                                                                               | Na opkomst      | Eenjarige grasachtige onkruiden | 0,75 - 1 L/ha**                 | 1                                                                   | 1,5                                                                        | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Raaigras, wilde haver           | 1 - 1,2 L/ha**                  | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |
|                                                                                                                                                                                                      |                 | Kweek                           | 0,75 L/ha                       | 2                                                                   |                                                                            | 14                                                |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | 1,5 L/ha                        | 1                                                                   |                                                                            | -                                                 |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

\*\*Lagere concentratie toepassen vóór uitstoeling van het onkruid, hogere concentratie tijdens uitstoeling.

### **Overige toepassingsvoorwaarden**

Het middel dient voor de hierboven genoemde toepassingen te worden verspoten in 75-300 L water per hectare.

In de teelt van bieten mogen lagere doses niet gebruikt worden op zware klei of wanneer er vermoedens bestaan omtrent het optreden van resistentie.

Agil 100 EC in bieten alleen toepassen in combinatie met andere toegelaten middelen.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in bieten, droog te oogsten erwten, erwten, koolzaad, vlas, aardbeien, sluitkool, broccoli, koolraap, wortelen, wortelpeterselie, pastinaak, uien, sjalotten, knoflook en aardappels, hennep, brandnetel, groenbemesters (klaver, lupine, voederwikke, serradella, hanekam, esparcette, veldboon, koolzaad, blad- en mergkool, facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, dedder, bladrap, zwaardherik, niger), meekrap, wouw, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), heide soorten (onbedekte teelt) en bos- en haagplantsoen uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:

- een lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop, of
- minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning.

De droog te oogsten erwten zijn alleen geschikt als veevoeder.

### **Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stof propaquizafop. Propaquizafop behoort tot de aryloxyphenoxy-propionaten. De Hrac code is A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatste bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen. Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

# AGIL<sup>®</sup> 100 EC

## Herbicide

Zeer effectief en betrouwbare gras en graan  
opslag bestrijding

**Werkzame stof:**

Propaquizafop

**Gehalte:**

100 g/L (9,6 % w/w)

**Aard van het preparaat:**

Emulgeerbaar concentraat

**Resistentiegroep:** HRAC A

**Toelatingsnummer:** 15291N (W.1)

**Toelatingshouder:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Agil<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van  
ADAMA Quena N.V.



ADAMA

ANEGINL5LT/02/C1  
T5449C/02  
NL162546MF-R2

AGIL<sup>®</sup> 100 EC

# AGIL® 100 EC

## Herbicide

Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding



### Werkzame stof:

Propaquizafop

### Gehalte:

100 g/L (9,6 % w/w)

### Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Resistentiegroep: HRAC A

Toelatingsnummer: 15291N (W.1)

### Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

4 x 5 L

Agil® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V.

Scan voor gebruik



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 100 g/L Propaquizafop (9,6 % w/w)

Toelatingsnummer: 15291N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL  
Propaquizafop

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H304:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

**P101:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P261:** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • **P273:** Voorkom lozing in

het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P331:** GEEN braken opwekken • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd met gebruik van beschermende handschoenen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

STORL  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL




8 718077 011547 >



NEDERLAND

GEVAAR



ANEGINL5LT/02/C2  
T5449D/02  
NL162546MF-R2

# AGIL<sup>®</sup> 100 EC



NEDERLAND

30 x 20 L



ANEAGINL5LT/02/X  
T5449P/02  
NL162546MF-R2

ADAMA  
Northern Europe B.V.