

LATITUDE® XL

Toelatingsnummer: 14673 N W.1

FUNGICIDE-ZAADBEHANDELINGSMIDDEL

Inhoud: 20 L, 200 L

Latitude XL

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat voor zaadbehandeling

Werkzame stof: silthiofam

Gehalte: 125 g/L

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: silthiofam



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Spuitnevel niet inademen.

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; methenamine 3-chloorallylchloride; mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Chargennummer: zie opdruk verpakking.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering per toepassing
Wintertarwe	Zaadcoating	Tarwehalmdoder ¹	200ml per 100 kg zaden
Wintergerst	Zaadcoating	Tarwehalmdoder ¹	200ml per 100 kg zaden
Zomertarwe	zaadcoating	Tarwehalmdoder ¹	200ml per 100 kg zaden
Triticale	zaadcoating	Tarwehalmdoder ¹	200ml per 100 kg zaden
Spelt	zaadcoating	Tarwehalmdoder ¹	200ml per 100 kg zaden

¹ Tarwehalmdoder (*Gaeumannomyces graminis* var *tritici*)

Toepassingsvoorwaarden

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Zaai de met Latitude XL behandelde zaden in het seizoen waarin u ze gekocht of behandeld heeft.

Dit middel bevat de werkzame stof silthiofam. Silthiofam behoort tot de thiophene-carboxamides. De Frac code is 38. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen

Aanbevelingen

De te behandelen zaden moeten van goede kwaliteit zijn en een goede kiemkracht vertonen.

Na de zaadbehandeling moeten de zaden worden bewaard onder droge, koele en donkere omstandigheden.

Schudden of goed roeren voor gebruik.

Zorg voor een gelijkmatige verdeling van het middel over het zaad, indien nodig water toevoegen.

Latitude XL moet steeds worden toegepast in combinatie met een basis fungicide zaadbehandeling voor voldoende bescherming tegen andere schimmelziekten.

Latitude[®] is een geregistreerd handelsmerk van Mitsui & Co. Ltd.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze

waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

