

Gachinko®

FUNGICIDE

Suspensie Concentraat (SC) op basis van 200 g/l (20 %) amisulbrom
Fungicide voor de phytophthora bestrijding in aardappelen.

Schudden voor gebruik

Toelatingsnummer: 15469 N W.1. (Nissan Chemical Europe S.A.S.)

Toelatingshouder:

Nissan Chemical Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée,
F-69370 Saint Didier au Mont d'Or
France

Distributeur: Production Agriscience Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
Tel.: 0164-444 000
Website: www.corteva.nl

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Amisulbrom

GEVARENAANDUIDINGEN

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPECIFIEKE VERMELDINGEN

EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

OVERIGE VERMELDINGEN

In noodgevallen kunt u contact opnemen met SGS, telefoonnummer **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888** (alleen voor artsen).

OPSLAG

Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie etiket

Lotnummer: Zie fles



WAARSCHUWING



Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

OPEN HERE

Gachinko[®]

FUNGICIDE

Suspensie Concentraat (SC) op basis van 200 g/l (20 %) amisulbrom
Fungicide voor de phytophthora bestrijding in aardappelen.

Schudden voor gebruik

Toelatingsnummer: 15469 N  (Nissan Chemical Europe S.A.S.)

Toelatingshouder:

Nissan Chemical Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée,
F-69370 Saint Didier au Mont d'Or
France

Distributeur: Production Agriscience Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
Tel.: 0164-444 000
Website: www.corteva.nl

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Amisulbrom

GEVARENAANDUIDINGEN

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPECIEFIE VERMELDINGEN

EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

OVERIGE VERMELDINGEN

In noodgevallen kunt u contact opnemen met SGS, telefoonnummer **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888** (alleen voor artsen).

OPSLAG

Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

GEbruIKSAANWIJZING: zie etiket

WAARSCHUWING



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toepassing is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,3 – 0,5 l/ha ²	6	7	7

¹ aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

² in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in aardappelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

GACHINKO bevat de werkzame stof amisulbrom. Amisulbrom behoort tot de Quinone inside Inhibitors (Qil-fungiciden). De Frac code is 21. Bij GACHINKO bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Eigenschappen en werkingwijze

Gachinko® is een preventief fungicide ter voorkoming van de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Gachinko® heeft tevens een goede werking tegen knolphytophthora.

Toepassingstijdstip en doseringen

Aardappelen

Tegen de aardappelplaag (*Phytophthora infestans*). Gachinko®¹ dient altijd te worden toegepast in combinatie met een ander toegelaten middel voor de bestrijding van *Phytophthora infestans*.

Dosering: 0,5 l/ha als preventieve bespuiting of bij waarschuwing door de officiële aardappelplaag waarschuwingdiensten in een 7-daags spuitschema. Maximaal aantal toepassingen per jaar: 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen, in 2 groepen van 3 toepassingen.

Advies: Wanneer toegepast in combinatie met Zorvec Enicade® kan een dosering van 0,3 l/ha worden gebruikt.

GEREEDMAKEN VAN DE SPIJTVLOEISTOF

Bus goed schudden voor gebruik!

- Begin met een schone spuitmachine en vul de tank voor de helft met water;
- Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;

- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:

Overschotten nooit in de riolering gieten!

De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren.

Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN

Bij het maken van mengingen eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers toevoegen aan de tank.

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of Corteva.

Raadpleeg te allen tijde ook het etiket van de mengpartner.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

- Verdun de restvloeistof ca. 10 maal en verspuut deze op het behandelde perceel;
- Vul de tank halfvol met water;
- Het roersysteem in werking stellen en een aantal minuten laten werken;
- Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
- Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen.

LET OP:

Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater.

RESISTENTIE

Wanneer fungiciden met dezelfde werkwijze jarenlang herhaaldelijk toegepast worden, om dezelfde soorten schimmels te bestrijden op een perceel, kunnen van nature aanwezige resistente biotypes overleven en dominant worden in deze percelen.

Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter of –code bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere resistentieletter of – code bevatten. De resistentiecode voor de amisulbrom is F21.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze

gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij noodgevallen contacteer **SGS, +32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888** (alleen voor artsen).

Waarborg

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.