

CARPOVIRUSINE[®] EVO2

Cydia pomonella granulo virus R5 isolaat (CpGV-R5)
Suspensie concentraat (SC)
Toelatingsnummer: 15051 N (NL)
Werkzame stof: Cydia pomonella granulo virus
Gehalte: 1*10¹³ GV/L

INSECTICIDE

Selectieve bestrijding van
fruitmot in appels en peren

CARPOVIRUSINE EVO2[™] is opgenomen op
de Skal inputlijst van middelen die in de
Nederlandse biologische landbouw
gebruikt mogen worden.
(genoemd in bijlage II van de
EG-verordening 889/2008)

TOELATINGSHOUDER:

Arysta LifeScience S.A.S.
BP80 – Route d'Artix – 64150 Noguères - Frankrijk

DISTRIBUTEUR:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
Tel. 085-071 23 00
www.upl-ltd.com/nl

1L e - (1,04kg)



ALGEMEEN

CARPOVIRUSINE EVO2[™] is een biologisch insecticide op basis van het granulo virus van de fruitmot. Het middel is zeer selectief en werkt alleen tegen de rupsen van de fruitmot. Het middel werkt als vraat gif, dat wil zeggen dat het middel pas werkt na opname in de maag van de rupsen, nadat ze van bespoten gewasdelen hebben gegeten. Voor een optimale werking dienen bladeren en vruchten zo goed mogelijk met de spuitvloeistof te worden bevochtigd. Het middel bestrijdt jonge fruitmotlarven en moet kort voor het uitkomen van de ei larven worden toegepast. Voor het bepalen van het tijdstip van de eerste toepassing wordt het aanbevolen om de fruitmotvlucht te volgen m.b.v. feromoonvallen, de sommering van de daggraden bij te houden en de adviezen van de voorlichtingsdiensten te raadplegen. Daarna dient de vlucht (en) van de fruitmot gevolgd te worden om te kunnen bepalen of verdere bespuitingen nodig zijn. Pas CARPOVIRUSINE EVO2[™] toe in een dosering van 1000 liter water per ha.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT PROFESSIONEEL GEBRUIK

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgj juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Te bestrijden organismen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Pitvruchten	Rupsen ¹	1 l/ha	10	10	1

¹ rupsen van de fruitmot (Cydia pomonella)

Het middel toepassen in 1000 liter water per ha.
Het middel toepassen vanaf het begin van de ontwikkeling van de vruchten.
Bevat Cydia pomonella Granulo virus R5 isolaat (CpGV-R5): Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof Cydia pomonella granulo virus isolaat R5. Tegen Cydia pomonella granulo virus isolaat R5 bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Verder geldt dat om resistentieontwikkeling te voorkomen, het middel waar mogelijk afgewisseld dient te worden met middelen op basis van een andere werkzame stof dan

AANBEVELINGEN

Bewaring

CARPOVIRUSINE EVO2[™] kan worden opgeslagen in de vriezer (-18°C) voor lange tijd (ten minste twee jaar vanaf de datum van productie).
Dooi CARPOVIRUSINE EVO2[™] ten laatste de dag voor de behandeling.
De ontdooiing moet worden uitgevoerd bij kamertemperatuur.
CARPOVIRUSINE EVO2[™] kan meerdere keren worden bevroren. Eens uit de vriezer, kan CARPOVIRUSINE EVO2[™] worden opgeslagen in de koelkast (+ 4°C) gedurende 12 maanden of bij kamertemperatuur beneden 25°C gedurende 1 maand.

Voor gebruik goed schudden

Een eerste bespuiting uitvoeren voor het uitkomen van de eerste eilerven.
Afhankelijk van de lengte van de vlucht van de fruitmot te toepassing blijven herhalen met een interval van 10-12 dagen.
Indien een tweede vlucht van de fruitmot optreedt de bespuitingen herhalen.

Eerste Hulpmaatregelen:

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk grondig spoelen met een ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 10 tot 15 minuten.

Na inslikken: Niet aanzetten tot braken. Neem contact op met een arts en toon hem het etiket.

Na inademen: Onmiddellijk naar frisse lucht brengen. Waarschuw een arts.

Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de —na zorgvuldig onderzoek — opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren



WAARSCHUWING

CARPOVIRUSINE EVO2[™]

Bevat CpGV, micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P280A Beschermende handschoenen dragen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

P101 Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.