

MERPLUS®

Fungicide

Scan voor gebruik



Werkzame stof: **Gehalte:**
Kaliumfosfonaten 657 g/L (42,4 % w/w)
Captan 360 g/L (23,2 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: FRAC 33, M4

Toelatingsnummer: 15848N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland
www.adama.com

5 L e

Merplus® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEMERPNI.5LT/01/A
97052315B201910

Productname	MERPLUS®	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEMERPNI.5LT/01/A		
Label dimensions	150 x 170 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

MERPLUS®

Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
Kaliumfosfonaten 657 g/L (42,4 % w/w) en
Captan 360 g/L (23,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15848N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL

Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij
inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker
• H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden • P280: Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/

UN 3082

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is
voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



8 718077 007854 >



NEDERLAND



gelaatsbescherming dragen • P302 + P352: BIJ CONTACT MET
DE HUID: Met veel water en zeep wassen • P304 + P340: NA
INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 + P351 +
P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed
geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



ANEMERPNL5LT/01/B
97052315D201910

Productname	MERPLUS®	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEMERPNL5LT/01/B	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 170 (h x w)	Draft	Approved
Label date	Oct 2019		

MERPLUS®

Fungicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
Kaliumfosfonaten 657 g/L (42,4 % w/w) en
Captan 360 g/L (23,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15848N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij
inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker
• H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden • P280: Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/

UN 3082

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is
voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



8 718077 007854 >



NEDERLAND



hier openen



gelaatsbescherming dragen • P302 + P352: BIJ CONTACT MET
DE HUID: Met veel water en zeep wassen • P304 + P340: NA
INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 + P351 +
P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed
geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



ANEMERPNL5LT/01/B
97052315D201910

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

Productname	MERPLUS®	 de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	5 L		
Label code	ANEMERPNL5LT/01/B		
Label dimensions	150 x 170 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inname

De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

ADVIES VOOR DE ARTS

De symptomen behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Appel	Schurft ¹	2,0 L/ha	8	15	28
Peer	Schurft ²	2,0 L/ha	8	15	28

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Schurft (*Venturia inaequalis*)

²Schurft (*Venturia pyrina*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel en peer het middel toepassen in 300-1500 liter water per ha.

Voor op- en zijwaartse toepassingen in de onbedekte teelt is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken spuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met handapparatuur.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van appel en peer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater voor 1 mei uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 of een tunnelspuit (toegestaan tot 2021).

Dit middel kan in appel- en perenbomen een fytotoxische reactie veroorzaken. Dit heeft geen effect op de kwaliteit van het fruit. Voor een goede schurft bestrijding het middel afwisselen met toegelaten middelen op basis van een andere actieve stof dan captan.

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stoffen captan en kaliumfosfonaten. Captan behoort tot de phthalimiden. De Frac code is M4. Kaliumfosfonaten behoren tot de fosfonaten. De Frac code is 33. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

MERPLUS®

Fungicide

Werkzame stof: Gehalte:
Kaliumfosfonaten 657 g/L (42,4 % w/w)
Captan 360 g/L(23,2 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiegroep: FRAC 33, M4

Toelatingsnummer: 15848N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L Merplus® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA

MERPLUS®

ANEMERPNL5LT/01/C1
97052315S201910

Productname	MERPLUS®	de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEMERPNL5LT/01/C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

MERPLUS®

Fungicide



Werkzame stof: Kaliumfosfonaten
Gehalte: 657 g/L (42,4 % w/w)
Captan 360 g/L (23,2 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiegroep: FRAC 33, M4

Toelatingsnummer: 15848N
Toelatinghouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L Merplus® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd.

Suspensie concentraat (SC) op basis van Kaliumfosfonaten 657 g/L (42,4 % w/w) en Captan 360 g/L (23,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15848N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
• H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • P302

+ P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen • P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Scan voor gebruik



UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND

WAARSCHUWING



ANEMERPNI5LT/01/C2
9/052315F201910

Productname	MERPLUS®		
Country	The Netherlands		
Package size	4x5 L		
Label code	ANEMERPNI5LT/01/C1		
Label dimensions	165 x 300 (h x w)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

MERPLUS®



NEDERLAND



WAARSCHUWING

30 x 20 L



UN 3082

Productname	MERPLUS®		
Country	The Netherlands		
Package size	30x20xL		
Label code	ANEMERPNL5LT/01/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Taco Plinck
Label date	Oct 2019	Draft	Approved

ANEMERPNL5LT/01/X 97052315M201910



ADAMA
Northern Europe B.V.