

# Lentagran®

WP

HERBICIDE

Inhoud: **1kg**

Onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van sluit- en bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), boerenkool, zaaiui, eerste- en tweedejaars plantui, sjalot, prei en 15 gewas(groepen) onder KUG toelating.

Werkzame stof: 45% pyridaat  
Aard van het preparaat: Spuitpoeder (WP)

Toelatingsnummer: 12915 N (W.7)



Chargennummer /  
Formuleringsdatum:  
Zie verpakking

## Lentagran WP

Toelatingsnummer: 12915 N (W.7)

Aard van het preparaat: spuitpoeder (WP)

Werkzame stof: pyridaat

Gehalte: 450 g/L

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Pyridaat.

UFI: 4YJ0-W0T1-W00A-29QN

### Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Voorzorgsmaatregelen:

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

### Aanvullende etiketelementen:

EUH208 Bevat pyridaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## Waarschuwing



**24u Noodnummer: +32 (0)14 / 58 45 45**

® Geregistreerd handelsmerk en product van Certis Belchim B.V.



Toelatingshouder en verdeler:  
Certis Belchim B.V.  
Stadsplateau 16  
3521 AZ Utrecht  
Tel.: +31 (0)30 200 1200  
[www.certisbelchim.nl](http://www.certisbelchim.nl)

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Sluitkoolachtigen	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Boerenkool	Na uitplanten / na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per teeltcyclus	2 kg/ha per 12 teeltcyclus	-	42
			1 kg/ha	2 per teeltcyclus		7	
Zaaiui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 -0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Eerstejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 -0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Tweedejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 -0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Sjalotten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 -0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Prei	Na planten / na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	28
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van onbedekte teelt van lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, koolraab, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien, knoflook, suikermaïs, maggiplant, valerian en gladiol, is op basis van een "derdenuitbreiding" en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze "derdenuitbreiding" is aangevraagd door Belchim Crop Protection nv/sa. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Lupine (Peulvrucht)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Blauwmaanzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Koolzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Klaver (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Luzerne (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Koolrabi	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,65 kg/ha	1	1,65 kg/ha per 12 maanden	-	42
Schorseneer	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	7	56
Zilverui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Picklers	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Bosuien (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Knoflook	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Suikermaïs	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Maggiplant (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12 maanden	7	-
Valerian (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	14	56
Gladiol (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha	5**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

\*\* Maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0,5 kg/ha.

**Overige toepassingsvoorwaarden**

De spuitvloeistof roeren tijdens bereiding en gebruik.

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die pyridaat bevatten slechts gedurende één jaar in een periode van drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast in de teelt van:

- prei
- luzerne
- klaver
- suikermaïs
- schorseneer

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die pyridaat bevatten slechts gedurende één jaar in een periode van twee jaar op hetzelfde perceel worden toegepast in de teelt van:

- sluitkoolachtigen
- bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)
- boerenkool
- zaaiui
- eerstejaars plantui
- tweedejaars plantui
- sjalotten
- lupine
- blauwmaanzaad
- koolzaad
- koolrabi
- zilverui
- picklers
- bosuien (onbedekte teelt)
- knoflook
- maggiplant (onbedekte teelt)

- valerian (onbedekte teelt)
- gladiol (onbedekte teelt)

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de teelt van lupine, klaver en luzerne uitsluitend toegestaan vanaf het derde blad stadium tot aan het begin ontwikkeling van bloeiwijze (BBCH 13-39).

In koolgewassen kan er kort na toediening enige gewasschade ontstaan. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en leidt niet tot opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies.

Ter voorkoming van gewasschade dienen de onderstaande toepassingstijdstippen in acht te worden genomen:

- In ter plaatse gezaaide kool het middel toepassen na opkomst van het gewas vanaf het 4 tot 6 bladstadium van het gewas. In geplante kool het middel 2 tot 4 weken na het uitplanten toepassen als het gewas goed is aangeslagen en tenminste 4 bladeren heeft ontwikkeld.
- In uien toepassen na het vlagbladstadium in een LDS-systeem op een afgehard gewas. Vanaf het 2 bladstadium van het gewas bespuitingen uitvoeren.
- In prei toepassen na opkomst (vanaf het 2 tot 3 bladstadium) of na het uitplanten.

**Aanbevelingen**

- Toepassen op afgehard gewas (voldoende waslag).
- Toepassen op droog gewas en onkruiden.
- Let op groei stadium gewas.
- Toepassen op kleine goed groeiende onkruiden.
- Gebruik grove druppels (grove spuitdop).
- Gebruik voldoende water (200 L – bij voorkeur 400 L water/ ha).
- Toepassen bij weinig wind (zo weinig mogelijk).
- Lentagran WP combineren met andere

contactherbiciden versterkt de wederzijdse werking. Dit varieert per teelt, moment en onkruid spectrum.

**Eerste hulp maatregelen**

**Algemeen:** na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. **Na inademing:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **Na contact met de huid:** de huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. **Na opname door de mond:** bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

**Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**

**STORL**  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaard eisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.