

AMYLO-X® WG

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanneemlijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltylus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- mijn in dagen
Voederbiet	gewasbehandeling	Cercospora-bladvlekken¹ Echte meeldauw²	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Wintergaai m.u.v. winteraai en wintergerst	gewasbehandeling	Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Zomergerst	gewasbehandeling	Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Wier	gewasbehandeling	Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Pauwruchten	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Oliehoudende zaden	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Voetgewassen	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Bokweit	gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Hop	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Witloof (gementeelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Cichorei	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Quinoa	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Wouw	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Sorghum	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Pruiken m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Sternruchten	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Vuurrot⁷ Bacteriekanker⁸	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Aardbei (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Aardbei (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Bessen	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Druif	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Nooten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Viss (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Kiwi	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Bldgroenten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	75 kg/ha	7	1
Sla (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Andijve (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Waldie (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Rucola (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Valse meeldauw⁹ Nerfrot¹⁰	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Pauwgroenten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Pauwgroenten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Vuchtgroenten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³¹²	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Vuchtgroenten van Cucurbitaceae enbare sch (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Vuchtgroenten van Cucurbitaceae niet- enbare sch (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Aubergine (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Okra (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Sliktoelichten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Zwartrot¹¹	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Bloemsoelichten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Zwartrot¹¹	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Chinesse kool (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Koolrabi (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Koolgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶ Zwartrot¹¹ Light leaf spot¹²	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 30 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Wortel- en koolgewassen m.u.v. winterwortel (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Wortel- en koolgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 48 per 12 maanden	120 kg/ha	7	1
Uchichten m.u.v. zaaai (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis-bladvlekkenziekte¹³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Brauer (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis-bladvlekkenziekte¹³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Sterngroenten	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Kruidentelen vers of gedroogd (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltylus	15 kg/ha	7	1
Kruidentelen vers of gedroogd (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Ertbare paddenstoelen	Substraat behandeling	Groene schimmel¹⁴	15 g / 100 kg compost	1 per teeltylus, 10 per 12 maanden	-	-	-
Bloembol- en bloemkoolgewassen (bedekte teelt)	Groenbehandeling	Kwade grond¹⁵ Rhizoctonia-ziekte¹⁶ Wortelrot¹⁷	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bloemstengengewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³¹² Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Poplaranten incl. perkplanten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltylus, 54 per 12 maanden	135 kg/ha	7	-
Snijbloemen (grondgebonden, bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Snijbloemen (niet grondgebonden, bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-
Trekkeesten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Snijgroen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Garten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-
Bloemkoolgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³¹² Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶ Bacterievuur⁸ Bacteriekanker⁹	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Rosen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel⁴ Echte meeldauw³	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-
Laarboomen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Klimplanten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Coniferen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Schietessen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Vuchtboomen en -struiken (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Vaste plantenteelt	gewasbehandeling	Echte meeldauw³¹² Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bloemenzaden	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaden), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierplantgewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw³ Grauwe schimmel⁴ Rattenkeutelziekte⁵ Loofterbruining⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Zie zijkant doos voor verdere toepassingsvoorwaarden.



Verloop van de toepassingsvoorwaarden op achterzijde doos:

- Cercospora-bladvlekken (Cercospora beticola)
- Echte meeldauw (Erysiphaceae)
- Echte meeldauw (Blumeria graminis)
- Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
- Rattenkeutelziekte (Sclerotinia spp.)
- Loofterbruining (Alternaria spp.)
- Vuchttrot (Monilia laxa, M. fructigena)
- Bacteriekanker (Pseudomonas mors-prunorum)
- Echte meeldauw (Podospheera / Sphaerotheca macularis, P. aphania)
- Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae)
- Echte meeldauw (Uncinula necator)
- Echte meeldauw (Podospheera aphania)
- Valse meeldauw (Bremia lactucae)
- Nerfrot (Pseudomonas cichori)
- Echte meeldauw (Podospheera anthracis, Sphaerotheca fuliginea)
- Echte meeldauw (Oidium lycopersici, O. neolyopersici, Leveillula taurica)
- Zwartrot (Xanthomonas campestris pv. campestris)
- Light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae)
- Botrytis-bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa)
- Bladvlekkenziekte (Septoria spp.)
- Groene schimmel (Trichoderma aggressivum)
- Kwade grond (Rhizoctonia tuliparum)
- Rhizoctonia-ziekte (Rhizoctonia solani)
- Wortelrot (Pythium spp.)
- Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa)
- Echte meeldauw (Oidium citrulli)
- Bacterievuur (Erwinia amylovora)
- Bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
- Bacteriekanker (Xanthomonas spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van tomaat en paprika het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *Plantarum* D747: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Aanbevelingen

Algemeen

Amylo-X WG is een biologisch bedekkingsfungicide met een preventieve werking. Amylo-X WG heeft een meevoudig werkingsmechanisme (FRAC 44) en heeft een brede werking tegen schimmel- en bacterieziekten.

Klaarmaken spuitoplossing:

- Eerst de tank half met water vullen.
- Vervolgens Amylo-X WG toevoegen en de tank verder vullen.
- Een uitloei toevoegen

Toepassen:

- Gebruik voldoende spuitvloeistof en een uitloei voor een optimale veldbedekking en om mogelijk visueel residu te voorkomen
- Pas bij voorkeur toe in een schema van meerdere behandelingen

Raadpleeg de laatste technische informatie op www.certisbelchim.nl voor het optimaal inzetten van Amylo-X WG.

Het optreden van een gewasreactie is niet uitgesloten, voor altijd eerst een proefbespuiting uit.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze verpakking is bedrijfsafval.

AMYLO-X® WG

AMYLO-X® WG

Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van tomaat en paprika (bedekte teelt) en andere teelten

Water dispergeerbaar granulaat op basis van *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* D747 25,0% w/w.

Toelatingsnummer: 16011 N (W1)

Amylo-X WG

Toelatingsnummer: 16011 N (W1)

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof: *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* D747

Gehalte: 5x10¹⁰ CFU/G

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -

Voorzorgsmaatregelen:

- P261** Inademing van stof en spuitnevel vermijden.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende informatie eerste hulp op dit etiket).
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Inhoud:
1kg

FUNGICIDE



Chargennummer/Formuleringsdatum:
zie verpakking

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Toelatingshouder:

Mitsui AgriScience International SA/NV
Avenue de Teruieren 270
B-1150 BRUSSEL
Belgium

© Gedeponerd handelsmerk van
Certis U.S.A. L.L.C



Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Algemene aanwijzingen: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

Na inademen: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

Na oogcontact: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.

Na opname door de mond: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als fungicide voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieflijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- gebied	Werkzaam- heid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheidsster- mijn in dagen of uiterst gewasstadi- um waarop toegepast mag worden
Tomaat (bedekte teelt)	Grauwe schimmel¹ Echte meeldauw²	2,5 kg/ha	6	7	1
Paprika (bedekte teelt)	Grauwe schimmel¹ Echte meeldauw²	2,5 kg/ha	6	7	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea* / *Botryotinia fuckeliana*)

² Echte meeldauw (*Leveillula taurica*, *Oidium lycopersici*, *O. neolyopersici*)

Zie achterzijde doos voor verdere toepassingsvoorwaarden.

N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

AMYLO-X® WG