

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Handelsnaam              | : | BERET GOLD 025 FS |
| Design Code              | : | A8207M            |
| Productregistratienummer | : | 11943 N           |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Gebruik van de stof of het mengsel | : | Fungicide |
|------------------------------------|---|-----------|

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                                                      |   |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                                                | : | Syngenta Crop Protection B.V.<br>Jacob Obrechtlaan 7a<br>4611 AP Bergen op Zoom<br>Nederland |
| Telefoon                                             | : | +31 (0)164 225500                                                                            |
| Telefax                                              | : | Geen                                                                                         |
| Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS | : | webmaster.nederland@syngenta.com                                                             |

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen | : | Voor alle noodgevallen: : +32 3 5750330 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week). Bij vergiftigingen: Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 8888 (uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 | H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

## BERET GOLD 025 FS

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenpictogrammen :             |                                                                                                                                                                                                   |
| Gevarenaanduidingen :             | H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                                                         |
| Aanvullende gevarenaanduidingen : | EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.<br><br>EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.<br><br>Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. |
| Veiligheidsaanbevelingen :        | P102 Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.<br>P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding.<br>P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                        |

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling                                                                                                                                                     | Concentratie<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated | 68920-66-1<br>500-236-9                            | Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                            | >= 2,5 - < 10           |
| fludioxonil (ISO)                             | 131341-86-1<br><br>608-069-00-4                    | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>M-factor (Acute aquatische toxiciteit):<br>1<br>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit):<br>10 | >= 1 - < 2,5            |
| poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-              | 119432-41-6                                        | Aquatic Chronic 3;                                                                                                                                           | >= 1 - < 2,5            |

**BERET GOLD 025 FS**

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

|                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt |                                                            | H412                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                             | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br><a href="#">Aquatic Chronic 2; H411</a><br>M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 | >= 0,025 - < 0,05 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**
**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Algemeen advies : Hou de verpakking van het product, het etiket of het Veiligheidsinformatieblad bij de hand als contact opgenomen wordt met het Noodtelefoonnummer, het gifinformatiecentrum, arts of voordat met de behandeling begonnen wordt.
- Bij inademing : Slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
 Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.  
 Slachtoffer warm en rustig houden.  
 Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
 Onmiddellijk afwassen met veel water.  
 Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.  
 Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
 Contactlenzen uitnemen.  
 Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.
- Bij inslikken : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
 GEEN braken opwekken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

- Verschijnselen : Niet-specifiek  
 Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- Behandeling : Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar.

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

Symptomatisch behandelen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

- |                          |   |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : | Blusmiddelen - kleine branden<br>Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.<br>Blusmiddelen - grote branden<br>Alcoholbestendig schuim<br>of<br>waterstraal |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.                                                                                                 |

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Omdat het product brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand dikke zwarte rook ontstaan die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10).<br>Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid. |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- |                                                       |   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Draag volledige beschermingsuitrusting en persluchtmasker.                                                                       |
| Nadere informatie                                     | : | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.<br>Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel. |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- |                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.<br>Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.<br>Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- |                    |   |                                                                                                   |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : | Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BERET GOLD 025 FS

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).  
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.  
Reinigen met schoonmaakmiddelen. Vermijd oplosmiddelen.  
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13., Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Geen speciale opslagomstandigheden vereist. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Voor veilig en juist gebruik van dit product de aanbevelingen voor gebruik raadplegen op het etiket.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen      | CAS-Nr.     | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters  | Basis    |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|
| fludioxonil (ISO) | 131341-86-1 | TWA                                          | 5 mg/m <sup>3</sup> | Syngenta |

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam         | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| propane-1,2-diol | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 168 mg/m <sup>3</sup> |
|                  | Consumenten | Inademing           | Lange termijn-                       | 10 mg/m <sup>3</sup>  |

## BERET GOLD 025 FS

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

|                              |             |           | plaatselijke effecten                 |                        |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|
|                              | Consumenten | Inademing | Lange termijn - systemische effecten  | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|                              | Werknemers  | Inademing | Lange termijn - plaatselijke effecten | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | Werknemers  | Inademing | Lange termijn - systemische effecten  | 6,81 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | Werknemers  | Huid      | Lange termijn - systemische effecten  | 0,966 mg/kg            |
|                              | Consumenten | Inademing | Lange termijn - systemische effecten  | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consumenten | Huid      | Lange termijn - systemische effecten  | 0,345 mg/kg            |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                     | Milieucompartiment                             | Waarde        |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| propane-1,2-diol             | Zoetwater                                      | 260 mg/l      |
|                              | Zeewater                                       | 26 mg/l       |
|                              | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 183 mg/l      |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 20000 mg/l    |
|                              | Zeeafzetting                                   | 57,2 mg/kg    |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | Zoetwater afzetting                            | 572 mg/kg     |
|                              | Bodem                                          | 50 mg/kg      |
|                              | Zoetwater                                      | 0,00403 mg/l  |
|                              | Zeewater                                       | 0,000403 mg/l |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 1,03 mg/l     |
|                              | Zoetwater afzetting                            | 0,0499 mg/kg  |
|                              | Zeeafzetting                                   | 0,00499 mg/kg |
|                              | Zoetwater - intermitterend                     | 0,0011 mg/l   |
|                              | Zeewater - intermitterend                      | 0,000110 mg/l |
|                              | Bodem                                          | 3 mg/kg       |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen

Insluiten van het product is de betrouwbaarste technische beschermende maatregel als blootstelling niet voorkomen kan worden.

De mate van de bescherming is echter afhankelijk van het werkelijke risico bij het gebruik.

Houdt de concentraties in lucht benden de MAC waarden.

Indien nodig een bedrijfshygiënist raadplegen.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en lichaamsbescherming : Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.  
Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kies de juiste beschermingsmiddelen voor huid en lichaam.

## BERET GOLD 025 FS

|               |                                 |                                                 |                                             |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie<br>7.0 | Herzieningsdatum:<br>19.01.2021 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>S1423801666 | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

- |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.<br>Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.                                                       |
| Beschermende maatregelen            | : | Het gebruik van technische beschermende maatregelen verdient altijd de voorkeur boven de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.<br>Bij het kiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen contact opnemen met een specialist op dit gebied. |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- |                                                               |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Voorkomen                                                     | : | vloeibaar                                                                |
| Kleur                                                         | : | rood tot donkerrood                                                      |
| Geur                                                          | : | krijtachtig                                                              |
| Geurdrempelwaarde                                             | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| pH                                                            | : | 6 - 10<br>Concentratie: 1 % w/v<br><br>6 - 10<br>Concentratie: 100 % w/v |
| Smeltpunt/-traject                                            | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Kookpunt/kooktraject                                          | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Vlampunt                                                      | : | Methode: Pensky-Martens gesloten cup<br>vlamt niet                       |
| Verdampingssnelheid                                           | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                                   | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar                                                |

## BERET GOLD 025 FS

|               |                                 |                                                     |                                             |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie<br>7.0 | Herzieningsdatum:<br>19.01.2021 | Veiligheidsinformati<br>ebladnummer:<br>S1423801666 | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                        |   |                                                               |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Dampspanning                           | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Relatieve dampdichtheid                | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Dichtheid                              | : | 1,052 g cm <sup>3</sup> (20 °C)                               |
| Oplosbaarheid                          |   |                                                               |
| Oplosbaarheid in water                 | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Zelfontbrandingstemperatuur            | : | 490 °C                                                        |
| Ontledingstemperatuur                  | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Viscositeit                            |   |                                                               |
| Viscositeit, dynamisch                 | : | 45,6 - 377 mPa.s (40 °C)<br>54,4 - 441 mPa.s (20 °C)          |
| Viscositeit, kinematisch               | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Ontploffingseigenschappen              | : | Niet explosief                                                |
| Oxiderende eigenschappen               | : | De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. |

### 9.2 Overige informatie

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Oppervlaktespanning | : | 32,3 mN/m, 20 °C          |
| Deeltjesgrootte     | : | Geen gegevens beschikbaar |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Redelijkerwijs niet te verwachten.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |   |                                                                                  |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke reacties | : | Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen. |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |   |                                                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden | : | Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

## BERET GOLD 025 FS

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

Te vermijden materialen : Niets bekend.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten :  
 Inslikken  
 Inademing  
 Aanraking met de huid  
 Aanraking met de ogen

#### Acute toxiciteit

##### **Product:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 5.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5.050 mg/kg

##### **Bestanddelen:**

##### **fludioxonil (ISO):**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2,6 mg/l  
 Blootstellingstijd: 4 h  
 Testatmosfeer: stof/nevel  
 Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg  
 Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

##### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, man): 670 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg  
 Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

#### Huidcorrosie/-irritatie

##### **Product:**

Soort : Konijn  
 Resultaat : Geen huidirritatie

**BERET GOLD 025 FS**

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

**Bestanddelen:****alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated:**

Resultaat : Irriterend voor de huid.

**fludioxonil (ISO):**

Soort : Konijn  
Resultaat : Geen huidirritatie

**1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Lichte huidirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie****Product:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Geen oogirritatie

**Bestanddelen:****fludioxonil (ISO):**

Soort : Konijn  
Resultaat : Geen oogirritatie

**1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Product:**

Testtype : Buehlertest  
Soort : Cavia  
Resultaat : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

**Bestanddelen:****fludioxonil (ISO):**

Soort : Cavia  
Resultaat : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

**1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Resultaat : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van overgevoeligheid van de huid bij mensen.

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

### Mutageniteit in geslachtscellen

#### Bestanddelen:

##### **fludioxonil (ISO):**

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Uit dierproeven zijn geen mutagene effecten gebleken.

##### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als mutageen van een geslachtscel.

### Kankerverwekkendheid

#### Bestanddelen:

##### **fludioxonil (ISO):**

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Op basis van dierproeven is er geen bewijsmateriaal voor carcinogene effecten.

### Giftigheid voor de voortplanting

#### Bestanddelen:

##### **fludioxonil (ISO):**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Product:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 5,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                                         |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 37 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                                                                                                                |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 14 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br><br>NOEC (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 2,0 mg/l<br>Eindpunt: Groeisnelheid<br>Blootstellingstijd: 72 h |

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

### **Bestanddelen:**

#### **alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated:**

|                                                             |   |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Vis): geschat 1,26 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                           |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (In het water levende ongewervelde dieren (algemeen)): 2,6 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                    |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | EC50 (algen): 2,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br><br>EC10 (algen): 0,33 mg/l<br>Eindpunt: Biomassa<br>Blootstellingstijd: 72 h |

#### **fludioxonil (ISO):**

|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,23 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 0,7 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,4 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>EC50 (Americamysis): 0,27 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): > 0,44 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>NOEC (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,132 mg/l<br>Eindpunt: Groeisnelheid<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>ErC50 (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,43 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,14 mg/l<br>Eindpunt: Groeisnelheid<br>Blootstellingstijd: 96 h |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : | 1, M-Factor=1 gebruikt voor transport classificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor micro-                                      | : | EC50 (actief slib): > 1.000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**BERET GOLD 025 FS**

|               |                                 |                                                 |                                             |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie<br>7.0 | Herzieningsdatum:<br>19.01.2021 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>S1423801666 | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organismen                                                                                   | : Blootstellingstijd: 3 h                                                                              |
| Toxiciteit voor vissen<br>(Chronische toxiciteit)                                            | : NOEC: 0,04 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)           |
|                                                                                              | : NOEC: 0,018 mg/l<br>Blootstellingstijd: 116 d<br>Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling) |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren (Chronische<br>toxiciteit) | : NOEC: 0,035 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)                |
|                                                                                              | : NOEC: 0,018 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Americamysis                                  |
| M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit)                                               | : 10, M-Factor=1 gebruikt voor transport classificatie                                                 |

**poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt:**

|                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                            | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 33 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 24 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h       |

**1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                            | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,18 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                      |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,94 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                            |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                             | : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,15 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                           |
|                                                                   | : EC10 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): 0,04 mg/l<br>Eindpunt: Groeisnelheid<br>Blootstellingstijd: 72 h |
| M-factor (Acute aquatische<br>toxiciteit)                         | : 1                                                                                                                       |
| Toxiciteit voor vissen                                            | : NOEC: 0,3 mg/l                                                                                                          |

## BERET GOLD 025 FS

|               |                                 |                                                     |                                             |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie<br>7.0 | Herzieningsdatum:<br>19.01.2021 | Veiligheidsinformati<br>ebladnummer:<br>S1423801666 | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (Chronische toxiciteit) | Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren (Chronische<br>toxiciteit) | : NOEC: 1,7 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia (Watervlieg) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### **alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated:**

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **fludioxonil (ISO):**

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabiliteit in water | : Halfwaardetijd (van ontleding): 450 - 700 d<br>Opmerkingen: Persistent in water. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

##### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: snel afbreekbaar |
|-----------------------------|-------------------------------|

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### **fludioxonil (ISO):**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Bioaccumulatie | : Opmerkingen: Bioaccumuleert niet. |
|----------------|-------------------------------------|

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water | : log Pow: 4,12 (25 °C) |
|--------------------------------------------|-------------------------|

##### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Bioaccumulatie | : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. |
|----------------|----------------------------------------------------|

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

##### **fludioxonil (ISO):**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Distributie in en tussen<br>milieucompartimenten | : Opmerkingen: immobiel |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabiliteit in de bodem | : Verspreidingstijd: 14 d<br>Percentage verspreiding: 50 % (DT50)<br>Opmerkingen: Het product is niet persistent. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BERET GOLD 025 FS

Versie 7.0      Herzieningsdatum: 19.01.2021      Veiligheidsinformatiebladnummer: S1423801666      Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

**Bestanddelen:**

**fludioxonil (ISO):**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).. Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB)..

**1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).. Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB)..

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Afval niet naar de riolering laten aflopen. Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
- Verontreinigde verpakking : STORL-verpakking  
Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.  
  
Achtergebleven restant verwijderen.  
Containers driemaal spoelen.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.  
Lege containers niet hergebruiken.
- Afvalnummer: : ongereinigde verpakkingen  
15 01 10, verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

**BERET GOLD 025 FS**

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**14.3 Transportgevaarlijkheidsklasse(n)**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**14.4 Verpakkingsgroep**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**14.5 Milieugevaren**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst 3

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Hoeveelheid 1 Hoeveelheid 2

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                                  |                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | S1423801666                      |                                             |

E2

MILIEUGEVAAR

200 t

500 t

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : A2 Vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Saneringsinspanning : A

### Andere verordeningen:

Neem nota van Richtlijn 98/24/EG over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Dit product is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel volgens de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Voor het toelatingsnummer zie rubriek 1.1 (productspecifiek registratienummer).

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig indien deze stof wordt gebruikt in de gespecificeerde toepassingen.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H400 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412 | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Acute toxiciteit                              |
| Aquatic Acute   | : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn     |
| Aquatic Chronic | : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn |
| Eye Dam.        | : Ernstig oogletsel                             |
| Skin Irrit.     | : Huidcorrosie/-irritatie                       |
| Skin Sens.      | : Huidsensibilisering                           |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AICS - Australische inventarislijst van chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw -

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                      |                                             |
|--------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformati | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | ebladnummer:         |                                             |
|        |                   | S1423801666          |                                             |

Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

Overige informatie : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.  
Zie ook gebruiksaanwijzing.  
De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd.  
Aangezien bij de toepassing factoren een rol kunnen spelen waarover wij geen controle kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het product

### Classificatie van het preparaat:

Aquatic Chronic 2 H411

### Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

## BERET GOLD 025 FS

|        |                   |                      |                                             |
|--------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformati | Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. |
| 7.0    | 19.01.2021        | ebladnummer:         |                                             |
|        |                   | S1423801666          |                                             |

---

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL