

Materiaalgroep	–	Pagina 1 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019
Veiligheidsinformatieblad volgens EU verordening 1907/2006 zoals gewijzigd		Herziening van Februari 2019

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

TREND 90

Herziening: Rubrieken die een wijziging of nieuwe informatie bevatten, zijn aangegeven met een ♣.

♣ RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

- 1.1. **Productidentificatie** **Trend 90**
Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-
- 1.2. **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** Kan alleen als hulpmiddel voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
- 1.3. **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** **FMC Agricultural Solutions A/S**
 Thyborønvej 78
 DK-7673 Harbøre
 Denemarken
SDS.Ronland@fmc.com
- 1.4. **Noodtelefoonnummer**
 Firma +45 97 83 53 53 (24 uur/dag; uitsluitend for noodgevallen)
- Voor medische noodsituaties:
 België +32 70 245 245
 Nederland +31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- 2.1. **Indeling van de stof of het mengsel** Acute orale toxiciteit: categorie 4 (H302)
 Ernstig oogletsel: categorie 1 (H318)
- Gevaren voor de gezondheid Het product kan schadelijk zijn bij inslikken en permanente beschadiging van de ogen veroorzaken.
- Gevaren voor het milieu Gevaren voor het aquatisch milieu die classificatie zouden vereisen, worden niet verwacht, maar ongecontroleerde lozing in het milieu moet worden vermeden
- 2.2. **Etiketteringselementen**
Volgens EU verordening 1272/2008 zoals gewijzigd
 Productidentificatie Trend 90
 Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-

Materiaalgroep	–	Pagina 2 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

Gevarenpictogrammen (GHS05, GHS07)



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H302

Schadelijk bij inslikken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

P264

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P280

Oogbescherming dragen.

P301+P330

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P501

Inhoud en verpakking afvoeren als gevaarlijk afval.

2.3. **Andere gevaren**

Geen van de bestanddelen in dit product voldoet aan de criteria voor classificatie als PBT of zPzB.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. **Stoffen**

Het product is een mengsel, geen stof.

3.2. **Mengsels**

Zie rubriek 16 voor de tekst van de gebruikte gevarenaanduidingen.

Te vermelden bestandde

	Inhoud (gewichts%)	CAS nr.	EG nr. (EINECS nr.)	Classificatie
Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α -isodecyl- ω -hydroxy-	90	61827-42-7	Geen	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318)

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Inhalatie

Indien er zich ongemak voordoet onmiddellijk de blootgestelde persoon van verdere blootstelling verwijderen. Haal onmiddellijk assistentie van een arts, als er zich symptomen voordoen.

Contact met de huid

Verwijder verontreinigde kleding en schoeisel onmiddellijk. Was met water en zeep. Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat.

Contact met de ogen

Spoel onmiddellijk met veel water of isotone zoutoplossing en open daarbij af en toe de oogleden, totdat alle chemikaliën weggespoeld

Materiaalgroep	–	Pagina 3 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

zijn. Verwijder contactlenzen na een paar minuten en spoel opnieuw. Raadpleeg een arts bij blijvende irritatie.

Inslikken

Laat de blootgestelde persoon de mond spoelen en enige glazen water of melk drinken, maar niet braken opwekken. Laat de persoon opnieuw de mond spoelen en vloeistof drinken, als braken toch optreedt. Raadpleeg een arts.

4.2. **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Irritatie van de ogen.

4.3. **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Onmiddellijke medische hulp is vereist in geval van inslikken.

Aanwijzingen voor de arts

Een specifiek tegengif voor dit product is niet bekend. Maagspoeling of het toedienen van geactiveerde kool kan overwogen worden.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. **Blusmiddelen**

Water (verneveld), schuim, poeder, CO₂ of een ander blusmiddel van klasse B. Vermijd zware waterstralen.

5.2. **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

De wezenlijkste afbraakproducten zijn koolmonoxide en kooldioxide.

5.3. **Advies voor brandweerlieden**

Gebruik waternevel om aan vuur blootgestelde containers koel te houden. Benader het vuur vanuit de richting waaruit de wind waait om gevaarlijke dampen en vergiftige ontledingsproducten te vermijden. Bestrijd het vuur vanaf een beschutte plaats of de grootst mogelijke afstand. Voorkom dat het water zich verspreidt door het terrein in te dammen. De brandbestrijders moeten overdrukadembescherming en beschermende kleding dragen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

Het wordt aanbevolen een plan voor de behandeling van lekkages voorbereid te hebben. Lege, afsluitbare vaten dienen beschikbaar te zijn voor het verzamelen van gemorst product.

In geval van grote lekkages (10 ton van de stof of meer):

1. gebruik persoonlijke beschermende uitrusting, zie rubriek 8
2. bel naar het noodtelefoonnummer, zie rubriek 1
3. waarschuw de betreffende overheidsinstantie.

Tref alle veiligheidsmaatregelen bij het opruimen van gemorst product. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de hoeveelheid gemorst product kan dit betekenen dat ademhalingsbescherming, aangezichtsmasker of veiligheidsbril,

Materiaalgroep	–	Pagina 4 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

handschoenen, chemisch resistente kleding en laarzen gebruikt dienen te worden.

Stop de lekkage dadelijk indien dit zonder gevaar gedaan kan worden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Dam het vrijgekomen materiaal in om verdere verontreiniging van oppervlakte, grond of water te voorkomen. Spoelwater mag niet in de afloop geraken. Bij ongecontroleerde afloop naar oppervlaktewater dient de betreffende overheidsinstantie in kennis gesteld te worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het wordt aanbevolen mogelijkheden om lekkages te voorkomen door middel van afscherming of overdekking te overwegen. Zie GHS (Bijlage 4, sectie 6).

Indien van toepassing dienen aflopen afgedekt te worden. Kleine gemorste hoeveelheden op de vloer of ander ondoordringbaar oppervlak dienen geabsorbeerd met een absorberend middel zoals universeel bindmiddel, geleste kalk, Fullers aarde of een andere absorberende kleisoort. Verzamel het verontreinigde materiaal in geschikte containers. Maak het oppervlak schoon met detergens en veel water. De gebruikte containers dienen gesloten en van een etiket voorzien te worden.

Verspreiding van in water gemorste hoeveelheden behoort zo veel mogelijk beperkt gehouden te worden door isolatie van het verontreinigde water. Het verontreinigde water dient verzameld te worden voor behandeling of opruiming.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie punt 8.2. voor persoonlijke bescherming.
 Zie rubriek 13 voor opruiming.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

In een industriële omgeving wordt aanbevolen om elk persoonlijk contact met het product te vermijden, indien mogelijk door gebruik van gesloten systemen met afstandsbediening. Het produkt dient zoveel mogelijk mechanisch behandeld te worden. Geschikte ventilatie of plaatselijke afzuiging is noodzakelijk. De afgezogen gassen dienen gefiltreerd of op andere wijze behandeld te worden. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming in deze situatie.

Zie eerst de veiligheidsmaatregelen op het officiële goedgekeurde etiket op de verpakking of andere officiële richtlijnen of geldige regels voor gebruik als bestrijdingsmiddel. Zie rubriek 8, als deze niet beschikbaar zijn.

Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Was grondig na hantering of uitbrengen. Was verontreinigde handschoenen met water en zeep alvorens ze uit te trekken. Doe na het werk alle gebruikte kleding en schoeisel uit. Neem een douche en was met water en zeep.

Materiaalgroep	–	Pagina 5 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

Draag uitsluitend schone kleding na het werk. Was verontreinigde kleren en beschermingsuitrusting met water en zeep na elk gebruik.

Laat dit product niet in het milieu terechtkomen. Vermijd verontreiniging van grond of water met het afvoeren van spoelwater van machines. Verzamel al afval en resten van het schoonmaken van apparatuur, enz., en behandel dit als gevaarlijk afval. Zie rubriek 13 voor opruiming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het product is stabiel bij normale omstandigheden voor opslag bij temperaturen tussen 5 en 50°C.

Bewaar in gesloten, geëtiketteerde containers. De opslagruimte dient gebouwd te zijn van onbrandbare materialen, gesloten, droog, geventileerd en met ondoordringbare vloer, zonder toegang van onbevoegden of kinderen. De ruimte dient alleen gebruikt voor opslag van chemikaliën. Voedsel, dranken, voeder en zaaizaad dienen niet aanwezig te zijn. Een wastafel behoort beschikbaar te zijn.

7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product kan alleen gebruikt worden als hulpmiddel voor gewasbeschermingsmiddelen.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controlparameters

Maximale arbeidsplaatsconcentraties (Grenswaarden Stoffen op de Werkplek)

Voor zover ons bekend niet vastgesteld voor de werkzame stof in dit product. Ter plaatse kunnen echter andere grenswaarden vastgesteld zijn, die gehouden moeten worden.

DNEL, PNEC

Geen data beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bij hantering in een gesloten systeem is persoonlijke bescherming niet nodig. Het volgende is bedoeld voor andere situaties, wanneer gebruik van een gesloten systeem niet mogelijk is, of wanneer het noodzakelijk is om het systeem te openen. Alvorens te openen dient gecontroleerd te worden, dat het openen geen gevaar oplevert.

De beneden genoemde maatregelen zijn bedoeld voor het werken met onverdund product of voor het bereiden van de sproeiverdunning, maar kunnen ook aanbevolen worden voor het sproeien.



Ademhalingsbescherming

Het is niet waarschijnlijk dat het product gevaar voor de ademhaling oplevert bij normaal hantering, maar bij een eventueel onvoorzien vrijkomen van het materiaal, waarbij een dichte damp of mist ontstaat, dienen de arbeiders goedgekeurde ademhalingsbescherming te gebruiken, voorzien van een universeel filtertype dat ook een partikelfilter bevat.

Materiaalgroep	–	Pagina 6 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019



Beschermende
handschoenen

Draag lange chemisch resistente handschoenen van barriërelaminaat, butylgummie of nitrilgummie. De doorbraaktijden van deze handschoenen voor het product zijn niet bekend, maar het is te verwachten dat ze voldoende bescherming zullen geven.



Bescherming van de
ogen

Draag veiligheidsbrillen. Het verdient aanbeveling een ogenspoelfles of fontein onmiddellijk beschikbaar te hebben op de arbeidsplaats als de mogelijkheid voor contact met de ogen bestaat.



Bescherming van de
Huid

Draag geschikte chemikaliebestendige kleding om contact met de huid te voorkomen afhankelijk van de mate van blootstelling. Onder de meeste normale werkomstandigheden, waar blootstelling aan de stof voor een beperkte tijdsduur niet te vermijden is, zullen een waterdichte broek en schort van chemikaliebestendig materiaal of coveralls van polyethyleen (PE) voldoende zijn. Coveralls van PE moeten weggedaan worden na eenmalig gebruik indien verontreinigd. In geval van aanzienlijke of langdurige blootstelling kunnen coveralls van barriërelaminaat vereist zijn.

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Kleurloze vloeistof
Geur	Mild
Geurdrempelwaarde	Niet gemeten
pH	10 g/l dispersie in water: 5 – 7
Smelt-/vriespunt	Niet gemeten
Beginkookpunt en kooktraject	130°C
Flampunt	Boven 130°C indien het bestaat
Verdampingssnelheid	Niet gemeten
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing (vloeistof)
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Niet gemeten
Dampspanning	< 133 Pa bij 25°C
Dampdichtheid	Niet gemeten
Relatieve dichtheid	Niet gemeten
	Soortelijk gewicht: 1,0 g/ml bij 25°C
Oplosbaarheid	Niet gemeten
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet gemeten
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet gemeten
Ontledingstemperatuur	Niet gemeten
Viscositeit	Niet gemeten
Ontploffingseigenschappen	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend

9.2. Ovrig informatie

Mengbaarheid	Het product kan gedispergeerd worden in water.
--------------------	--

Materiaalgroep	–	Pagina 7 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit	Voor zover ons bekend heeft het product geen bijzondere reactiviteit.
10.2. Chemische stabiliteit	Het product is stabiel bij normale behandeling en opslag bij omgevingstemperatuur.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties ...	Geen bekend.
10.4. Te vermijden omstandigheden ..	Bij opwarming van het product kunnen schadelijke en irriterende dampen vrijgegeven worden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Geen bekend.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten	Zie punt 5.2.

♣ RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten	* = Gebaseerd op de beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
<u>Product</u>	
Acute toxiciteit	Het product is schadelijk bij inslikken, maar wordt als niet schadelijk voor de gezondheid beschouwd bij inademing of huidcontact. De acute giftigheid is als volgt gemeten:
Ingangsroute	- inslikken LD ₅₀ , oraal, rat: 1718 mg/kg (methode OPP 81-1)
	- huid LD ₅₀ , dermaal, rat: > 2020 mg/kg (method OPP 81-2) *
	- inademing LC ₅₀ , inhalatie, rat: niet beschikbaar
Huidcorrosie/-irritatie	Niet irriterend voor de huid (methode OPP 81-5). *
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Zeer irriterend voor de ogen (methode OPP 81-4).
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Niet sensibiliserend voor de huid in een test op dieren. *
Mutageniciteit in geslachtscellen ..	Geen van de bestanddelen is mutageen bevonden. *
Kankerverwekkendheid	Geen van de bestanddelen is kankerverwekkend bevonden. *
Giftigheid voor de voortplanting ..	Voor geen van de bestanddelen is gevonden dat het schadelijke effecten op de voortplanting heeft. *
STOT bij eenmalige blootstelling	Voor zover ons bekend zijn er geen specifieke effecten gevonden na eenmalige blootstelling. *
STOT bij herhaalde blootstelling	NOEL was 150 mg/kg in een 28-dagen studie met ratten. *

Materiaalgroep	–	Pagina 8 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

Gevaar bij inademing	Het product bevat geen bestanddelen die een gevaar voor chemisch longontsteking opleveren. *	
Symptomen en effecten, acute en vertraagde	Irritatie van de ogen.	
<u>Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-</u>		
Acute toxiciteit	De stof is schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. De acute giftigheid is gemeten op een gelijkende stof als:	
Ingangsrouten	- inslikken	LD ₅₀ , oraal, rat: 1940 mg/kg (methode OECD 401)
	- huid	LD ₅₀ , dermaal, rat: niet beschikbaar
	- inademing	LC ₅₀ , inhalatie, rat: niet beschikbaar
Huidcorrosie/-irritatie	Niet beschikbaar.	
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Irriterend voor de ogen met de mogelijkheid om blijvende schade aan te richten.	

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit	Het product is schadelijk voor vissen en watervlooien.	
De acute giftigheid gemeten op het product is:		
- Vissen	Regenboogforel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	96-uur LC ₅₀ : 42 mg/l
- Ongewervelden	Watervlooien (<i>Daphnia magna</i>)	48-uur EC ₅₀ : 40 mg/l
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid	Het product is biologisch afbreekbaar, maar voldoet niet aan de indelingscriteria voor snelle biologische afbreekbaarheid.	
12.3. Bioaccumulatie	Bioaccumulatie wordt niet verwacht.	
12.4. Mobiliteit in de bodem	Het product is niet mobiel in de grond.	
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Geen van de componenten in dit product voldoet aan de criteria voor classificatie als PBT of zPzB.	
12.6. Andere schadelijke effecten	Geen andere schadelijke effecten voor het milieu zijn bekend.	

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden	Restanten van het product en lege maar niet schoongemaakte emballage dienen beschouwd te worden als gevaarlijk afval.	
	Opruiming van afval en verpakkingen moet altijd gebeuren in overeenstemming met de ter plaatse geldende wetten en regels.	
Opruiming van product	Volgens de afvalrichtlijn 2008/98/EG moeten mogelijkheden voor hergebruik of recycling eerst onderzocht worden. Wanneer dit niet	

Materiaalgroep	–	Pagina 9 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

mogelijk is, kan de stof opgeruimd worden door afvoer naar een goedgekeurde chemische afvalverwerking of door gecontroleerde verbranding met rookgasreiniging.

Vermijd verontreiniging van water, eetwaren, diervoeder of zaaizaad bij opslag of opruiming. Vermijd afloop naar riolering.

Opruiming van verpakkingen

Het wordt aanbevolen de mogelijkheden voor opruiming te overwegen in deze volgorde:

1. Hergebruik of recycling dient eerst overwogen te worden. Hergebruik is verboden behalve voor de toelatingshouder. Indien recycling mogelijk is, dienen de verpakkingen leeg en drie keer gespoeld te zijn (of gelijkwaardig). Spoelwater niet in de afvoer laten komen.
2. Gecontroleerde verbranding met rookgasreiniging is mogelijk voor brandbare verpakkingsmaterialen.
3. Afleveren van de verpakkingen naar een goedgekeurd verwerkingsbedrijf voor gevaarlijk afval.
4. Storten op een vuilstortplaats of verbranding in de open lucht dient alleen te gebeuren indien er geen andere mogelijkheden zijn. Voor storten dienen de verpakkingen geheel geleegd te zijn, gespoeld en door leksteken onbruikbaar gemaakt voor andere doeleinden. Bij verbranding niet de rook inademen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO classificatie

- | | |
|---|--|
| 14.1. VN-nummer | Niet geklassificeerd als gevaarlijk ten aanzien van vervoer. |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Niet van toepassing |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n) | Niet van toepassing |
| 14.4. Verpakkingsgroep | Niet van toepassing |
| 14.5. Milieugevaren | Kan schadelijk zijn in het aquatische milieu. |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Vermijd elk niet noodzakelijk contact met het product. Niet in het milieu terecht laten komen. |
| 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code | Het product wordt niet getransporteerd in bulk per schip. |

Materiaalgroep	–	Pagina 10 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

RUBRIEK 15: REGELGEVING

- 15.1. **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel** Voor zover ons bekend zijn er geen specifieke reglementen van toepassing.
 Alle componenten in dit product zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving voor chemische stoffen.
- 15.2. **Chemische veiligheidsbeoordeling** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet beschikbaar.

♣ RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Relevante veranderingen in het veiligheidsinformatieblad	Alleen kleine correcties.
Lijst van afkortingen	CAS Chemical Abstracts Service DNEL Derived No Effect Level EC European Community EC₅₀ 50% Effect Concentratie EINECS European INventory of Existing Commercial Chemical Substances GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, vijfde gewijzigde editie 2013 IBC International Bulk Chemical code LC₅₀ 50% Lethal Concentration (dodelijke concentratie) LD₅₀ 50% Lethal Dose (dodelijke dosis) MARPOL Internationaal reglement van de IMO (International Maritime Organisation) ter voorkoming van vervuiling van de zee NOEL No Observed Effect Level OPP Office of Pesticide Programs PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC Predicted No Effect Concentration Reg. Reglement STOT Specific Target Organ Toxicity zPzB zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend
Referenzen	Data gemeten op het product zijn ongepubliceerde firmadata. Data voor componenten zijn beschikbaar van gepubliceerde literatuur en kunnen op verschillende plaatsen gevonden worden.
Methode voor classificatie	Gemeten data
Gebruikte gevarenaanduidingen ...	H302 Schadelijk bij inslikken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Advies betreffende onderricht	Dit product dient alleen gehanteerd te worden door personen die op de hoogte gesteld zijn van de gevaarlijke eigenschappen ervan en onderricht zijn in de vereiste veiligheidsmaatregelen.

**FMC Agricultural Solutions A/S**

Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre
Denemarken
+45 9690 9690
www.fmc.com
CVR No. DK 12 76 00 43

Materiaalgroep	–	Pagina 11 van 11
Productnaam	TREND 90	Oktober 2019

De in dit veiligheidsblad gegeven informatie wordt verondersteld precies en betrouwbaar te zijn. Er kunnen echter door FMC Corporation onvoorziene situaties voorkomen. De gebruiker van het product behoort de geldigheid van de informatie onder lokale omstandigheden na te gaan.

Samengesteld door: FMC Agricultural Solutions A/S / GHB